Maethelo

KATALOG 1937 COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)



MUSEUM SCHLOSS MORITZBURG ZEITZ

# C. A. Daether Aktiengelellichaft . Zeit

ALTESTE UND GRÖSSTE KINDERWAGEN- UND HOLZWARENFABRIK

GEGRÜNDET 1846

PERNIPHECHER: S.-NR. 1916 · TRLEGR.-ADR.: NARIBER WAGENFARRIK ZEITE · POSTFACH SOSI REICHREAD'S-GEORONIO · POSTSCHECK-KONTO DE 2004 LEIPZIG



### Mufterlager

KÖNIGSBERG L PR. 9 · STÄNDIGES MUSTERLAGER · GLUCKSTRASSE 7/9

FRENSPHECEED NR. 26096 / TELECR-ADR: EIBENGAND KÖNIGSBERG PR.

BERLIN W 8 - MAUERSTRASSE 83/84

ZU DEN MESSEN: LEIPZIG C1 REICHSSTR. 14 · PERHOPR.: 21405 AMSTERDAM - HEERENGRACHT 252 FERNSPRECHER: NR. 33:55 - 33:55

### Berforgungslager

BERLIN W 8 - MAUERSTRASSE 83/84

HAMBURG - MATTENTWIETE 1/3 PERMIPRECHER: NE. 260870

Mollanh:

TREMPON NR. 33166 - 22086 D.V.D.VELDEN - 220 HELMERSTRAAT 93

.VELDEN - 2 = HELMERSTRAAT 9. BEIDE IN AMSTERDAM

Marmegen:

A/S. N. C. U. FALSTER ELVEGATEN 5 · OSLO BURSTRLEFON NE. 14065 Ausland-Bertretungen für

Beigien:

W. WICHERN
RUE DES IMAGES 1791 - ANTWERPEN
TRANSPON. NR. 166449

Bäremach:

AAGE VEDEL-NIELSEN
VINGAARDSTRAEDE 11 · KOBENHAVNK

Ranbftanten:
ROBERT GAND
KÖNIGSBERG LIPR.9 - CLUCKSTR. 7:9
TELEGA.-DEL HIBMORAPH, RÖNIGSBERG PR.
TELEFON: ME. 25056

Sommely:
WILHELM SIEGFRIED
OBERBURG BEI BURGDORF

Daupt=Katalog 1937



# Inhalts=Verzeichnis



### (Die Zahlen bedeuten die Seiten, auf denen der betreffende Artikel zu finden ist)

Abnehmbare Kopfkissen "Aki" für Klappstühle 66	"Hocki"
Anzeigen-Druckstöcke	"Hocki"-Tischehen
Arbeitsetühle 45.71	Hohe Kinderstühle 40–43 Holzräder 90
Ausstatzungen für Verdecke	Holzräder 90 Kastenschlitten 86
Automatische Schaukel 84	
Auto-Möbel 49.51	Kastenwagen
Banke \$2. \$3. 54. 56. 59	Kustenwagen-Räder 90
Balkonmöbel 50-61	Kinderarbeitestühle 45
Bauerntische 70	Kinderbänke
Beisntztische 70	Kinderbetten (Siehe Prospekt) 44.45
Betten (Siehe Prospekt) 44.45	Kinder-Dreiräder 80. 81
Bett-Tische	Kinderfahrräder 81
Blumentische	Kindermöhel 36-45
Breaks	Kinderklapptische
"Bubi-Rāder" 80.81	Kinderlaufstühle 44
"Bubi"-Fahrrad	Kinderpulte 45
Cabrioline-Kinderwagen 15-17	Kinder-Rodel 86
Dach für Klappstähle 62-66	Kinder-Rollbetten (Siehe Prospekt) 44.45
Damen-Rodel 86	Kinderschaukeln
Davoser Schlitten	Kinderschlitten
Decken-Wäschetrockner	Kinderschreibpulte 45
Dielen-Möbel, Tiefe 55, 56, 58-60	Kinderschutzgitter
Doppelsitzige Klappwagen	Kinderstühle, hohe
Dreiräder für Kinder 80.81	Kinderstühle, niedere
Druckstöcke für Anzeigen usw	Kindertische 39
"Duplina"-Klappstuhl	Kinderwagen 9-22
"Elasi-Möbel" 60	Kinderwagen für Zwillinge
Fahrrüder 80. 81	Klappbänke
Fahrstühle 23-28. 32. 33	Klappfabretühle 23-28
Falt-Kinderwagen 21.22	Klappfeldbetten 62
Feder-Matratse zu Kinderbetten (Siehe Prospekt)	Klapp-Lehnstühle
Feldbetten 62	Klappmöbel, div
Feldklappstühle	Klappstühle 49-55, 60, 63-67
Flechtenleiterwagen 90	Klappstuhl-Verdecke
Fußbank 54	Klapptische 57
Galvanos für Anzeigen usw	Klappwagen 23-28
Garnierungen zu Kinderwagen 30	Kleiderbügel72
Gartenbänke	Kleiderschoner
Gartenkutsche	Klischees für Anzeigen usw 34. 46. 68. 92
Gartenstühle	Klosetts 74
Gartentische 51. 57-59	Klosett-Töpfe
Geflecht-Kinderwagen	Kniekschieber 23
Gelf-Mabel 56	Kofferbock 70
Rallen-Mübel "Elasi"	Kontorstühle
Hängeschaukeln 84.85	Korb-Kinderwagen
Handwagen 88-91	Kranken-Klappfahretühle
Handwagen-Räder 90	Krankenmöbel
Handwerkerleitern 72	Küchenstühle71
Harmonika-Betten	Küchenhocker 70
Herkulesleitern	Künstler-Stühle 49.51
Herkulet-Sicherheitzleitern	Ladenstühle 70
Hocker 56.60.70	Ladentritt



# Inhalts=Verzeichnis

Ledertuch-Kastenwagen
Lebnachlitten
Leitern
Leiterwagen
Leiterwagen mit Flechten
Leitenragen-Räder
Liegematten
Liegestühle
Matratze für Kinderbetten (Siehe Prospek
Metall-Scheibenräder
Muschelwagen aus Rundrohr
Nachtstühle
Niedrige Kinderstühle
Obsthorden
Picknick-Möbel
Piccolo-Klappstühlchen
Polstereinlagen
Polster-Kinderstühle 36.40
Postwagen
Prograff-Klappstühle
Propoller 8
Pulto 4
Puppenbetten
Puppenwagen
Radio-Tische
Rader on Leiter- und Kastenwagen
Rasenstuhl für Kinder
Reise-Klappstühle
Rival-Klappstühle 65. 6
Rodel 8
Rohr-Verdeck-Kinderwagen 19:2
Rohrwagon 17-2
Rollhetten (Siehe Prospekt) 44, 4
Roller 79.8
Roll-Spielzeuge
Roll-Tische 58.60.6
Roll-Verdeck
Sandkarren 7
Schaukeln
Scheibenräder
Schemel 7
Schiffs-Klappstühlo
Schlauchwagen
Schleierhalter zu den Rollbetten (Siehe Prospekt
Schlitten 8
Schnürboek T
Sehreihpulte 4

Schubkarren	
Schutzdecken	
Schutzgitter	
Schutzkasten-Kinderstühle	
	B
Selbstfahrer	
Serviertischehen 61.	
Servierständer	
Sieherheits-Leiter	
Sicherheits-Klappstühle 63.	
Sitzpolater	
Sonnendach	
Spielkarren	
Spielschaukeln	
Spielwagen	
Sport-Roll-Tisch Stabil-Triomuh-Klappstüble (	
Strickschaukeln	
Steinkelnaukeln	
Tasche für Klappwagen	
Teewagen (	
Tiefe Dielenmöbel	
Tische	
Teeppenstuhl	
Trittroller 79.8	K
Triumphklappatühle 63.6	
Universaltisch	
Verandamöbel	
Verdeck-Ausstattungen 3	
Verdeck für Kluppstühle	
Verwandlungs-Kinderstuhl 4	
Wüschekasten 3	
Wäschetrockner 7	
Weiß-Möhel	
Wiegeschaukeln 8	
Wirtschaftestühle 7	
Wirtschaftstische 5	
Wirtschaftsleitern 7	
Wochenend-Klappmöbel	
Wachenend-Klappwagen 23-2	ä
Zelt-Verdeck für Klappstühle	ő
Ziegenhockwagen	
Zimmerklosetts 7	ä
Zweisitzige Klappwagen 2	
Zweiteiliges Zeltverdeck "ZZ" für Klappstühle 63-6	å

# Derzeichnis



### Artikel-Nummern zum Hauptkatalog 1937

Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seit
104%	44	3751/4	56	743	71	903	78	1153	72
104 1/AE	44	376%	56	745	70	916	78	1176	70
111	73	377	53	747	70	928	78	1183	61
112a	73	377 1/6	53	748	70	929	78	1218N	37
116	73	3773/4	53	749	70	945	88	1219N	37
117	80	378a	78	750	70	949	88	1225	38
120	81	379	52	755	71	950	89	1226	38
128	81	37936	52	797	49	950K	89	1227	38
170H	33	379%	52	800	49	951	90	1251	39
172	82	384	54	801	49	955	90	1252	39
173	80	3841/4	54	805a	49	960 1/B	91	1253	39
174	80	384%	54	806a	49	9601/4C	91	1254	39
175	80	385	54	811 ¼b	49	960 14D	91	1255	38
190	61	385 1/4	54	811%h	49	965e	91	1256	39
193	66	385%	54	814	51	975	85	1257	39
202	72	3891/4	56	816%	49	981	83	1266	37. 3
203	71	390	71	816%	49	983	83	1266%	38
215a	- 70	391	53	818	52	986	84	1277	38
22034	72	3911/4	53	8191/4	49	992	84	1277 1/2	38
220 148	72	391%	53	822	71	995	84	1283	37
242	52	398	78	824	71	997	84	1284	37
242Ho	52	399	78	829	51	998	84	1294	38
242Ho 243	52	402	36	829 880	51	1004	86	1399	40
		403	36						40
249	67		36	831	51 51	1007	86 86	1306N 1310	
250		406 1/4 R	74	836	60	1008	86		40
270aa	52	408 1/4 a						1313	40
276	52	408 3/a M	74	839	57	1010	86	1312	40
276Но	52	430	45	844	50	1017	86	1313	40
281	67	489	45	845	50	1019	86	1336	- 43
282	67	509N	39	846	50	1034	86	1356	41
290	. 84	\$14GI	44	848	50	1035	86	1357	41
305	62	515Gl	- 44	855	S0	1038	86	1401	43
305 Gu	62	516	44	859	50	1052	60	1407N	40
307	62	518	4-6	B66	57	1053	60	1409N	40
317¾e	39	543 1/4 R	37	867	57	1070	\$5	1616	41
327	56	548H	74	868	57	10703/5	55	1415	41
3271/2	56	590%	38	873	59	1073	60	1416	41
327%N	56	642	39	882	58	1073 1/2	60	1417	41
328	57	643	39	883	58	10751/2	60	1421	41
329	45	672	Bett	884	58	1077	55	1422	41
346	54	674	19	885	58	10771/4	55	1423	42
348	57	676	11	889	57	10781/4	55	1424	42
363	S6	685	**	891	58	1109	33	1425	42
365	56	7191/2	59	892	58	1130	32	1436	42
3651/8	56	719%	59	895	61	1131	32	1437	42
365 %N	56	721	60	896	70	1132	32	1438	42
373	53	7281/6	59	897	- 70	1142	73	1440	42
373 1/2	53	728%	59	898	70	1143	73	1486	65
373%	53	7291/4	59	901	78	1150	72	1487	65



# Derzeichnis

### Artikel-Nummern zum Hauptkatalog 1937

Nummer	Selte	Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seite	Nummer	Seit
1490	63	1680	82	1915	83	2189	20	7063	27
1493	63	1723	Bett	1984	83	2192Zw	17 -	7063	28
1496	63	1729	27	2150	10	2193Zw	17	7077	24
1503	63	1731	62	2151	9	2204	15	7080	- 30
1506	63	1733	**	2152	9	2213	16	7193	128
1546	64	1737	**	2153	9	2215	16	7196	28
1547	64	1739	**	2154	10	2219	16	7206Zw	22
1548	64	1740	**	2155	1.0	2226	17	7311	21
1556	. 64	1760	12	2156	11	299436	29	7312	21
1566	65	1761	71	2157	11	2997	29	7314	21
1576	66	1762	"	2158	- 11	29971/6	29	7316	21
1580	62	1763		2159	11	2998	29	7329	22
1581	62	1765	.,	2161	12	7027	26	7338	22
1582	62	1766		2162	12	702B	26	7339	22
1583	62	1767		2163	12	7029	24	8001	36
1584	62	1770	**	2164	18	7030	30	8002	36
1585	62	1809	79	2165	13	7033 1/2	27	B003	36
1586	62	1811	79	2166	13	70371/4	27	8004	36
1611	74	1812	79	2171	14	7041	23	8005	36
1613	74	1824	79	2172	14	7042	23	8006	36
1614	74	1825	79	21.73	14	7043	23	8011	36
1641	72	1826	79	2174	15	7044	24	8012	36
1667	- 81	1836	79	2175	15	7045	24	8013	36
1668	81	1836Br	79	2181	18	7046	2.5	8016	36
1669	81	1839	80	2182	18	7047	25	8021	36
1671	8).	1839Br	.80	2183	19	7048	25	B022	37
1672	81	1840	80	2184	. 19	7049	2.5	8624	37
1676	82	1841	80	2165	19	7053	26	8031	37
1677	82	1846	80	2186	18	7054	26	8032	37
1678	82	1901	83	2187	. 20	7055	26	8033	37
1679	82	1905	83	2188	20	7061	27		

# ABTEILUNG 1

1937

Ainderwagen · Ainderwagen:Cabrioline · Geslecht: Ainderwagen · Falt-Ainderwagen · Wochenend: klappwagen · Stubenwagen Kranken:Alapp:Fahrstühle



# C. A. Daether Aktiengelellichaft

# Richtlinien

### über die Behandlung von Daether-Kinderwagen aller Art

Bei der Verschiedenheit der Materialien, welche bei der Herstellung von Kinderwagen Verwendung finden, dürfte es angebracht sein, auf die hauptsächlichsten Punkte für die Behandlung der Kinderverwegen im Gebrauch aufmerkeum in nachen.

#### 1. Webertuch

Die Behandlung des Ledertuches am Verdeck und Ausschlag erfordert eine gewisse Sorgfalt, wenn vorseitiger Abnätzung vorgebougt werden soll.

Das subbarrode vraffe Aufryannen der Verlerck ist ehren auchteilig wie eine Aufrechung in fest zusammers geschlagenen Zusathen in setze Heile mit ist int der Zeis eine Überspanning der Mateniale ergeben, die eine Aufrechung in fest zusammers der Aufrechung der Verlerchung werden zu der Farbmans eine Aufrechung der Gewebes auf der Farbmans einkaper wird, Die rassummengklappte Aufrecht gelten der Verlerchung der Verlerche kann mit der Zeit, mund unwer ungünstigten Forstanzverballnissen Bechaligungen der Farbmithilten durch Zeit, mund unwer ungünstigten Forstanzverballnissen Bechaligungen der Farbmithilten durch Zeit, mit zu der weit der Verlerchichten durch Zeit, mit zu der weiten der Verlerchichten durch Zeit, mit zu der sein der Verlerchichten durch Zeit zu den Aufrechung der Verlerchichten durch Zeit zu der Aufrechung der Verlerchichten durch Zeit zu der Aufrechung der Verlerchichten durch Zeit zu der Aufrechung der Verlerchichten durch zu der Verlerchichten durch zu der Verlerchichten durch zu der Verlerchichten der Verle

Besondere Beschtung erfordert die Tatsche, daß Ledertuch kälteompfindlich und in durchkültetem Zestande durch Knittern ein Brückigwerden untverweidlich ist. Die jeweilige Verdeckstellung muß unbedingt solange beibehalten werden, bis im geheiten Zimmer die entersrechende Durchwärmung des Matorials erfolter ist.

Ein durchnäßtes Verdeck darf niemals zusammengeschlagen werden, bevor nicht die vellkommens Abtrecknung erfulgt ist. Im anderen Falle würde mit einem Vertrocken des Materials zu rechnen sein, wodurch ein Brüchigwerden bezw. Abbröckeln der Farbmasse entstehen kann.

Bei der Suuberhaltung den Ledertuches minsen ätzende Fläsigkeitze, wie auch Soda, Benzin usw. unbedingt vermieden werden. Wo lauwarmes Wasser nicht auweicht, dürfte die Reinigung und Geschnesdighaltung des Matterials durch Anwendung van Leindl unter Zusats einer Wenigkeit Terpentin gewährheitet sein.

Für Ledertuch kann eine Garantie nicht übernommen werden.

#### 2. Raber und Achfen

Regelmäßiges Ölen bezw. Schmieren der Rader ist unbedingt erforderlich, um ein einwandfreies, lautloses Laufen derselben au gewährleisten.

Wenn die Achslager bezw. die Naben nicht von Anfang an sauber gebalten werden, so findet durch Sand und Staub ein systematisches Abschleifen der Achsetützen statt.

Die sachgemäße Behandlung eines jeden Wagens ist also oberstes Gebot. Mit ihr schwindet eine Quelle vieler Verstimmungen. Deshalb wird die Handlerreichtft gebeten, beim Verkauf der Wagen gans besonders auf das Verbergenagte hinzuweisen. Sie erwelst damit sich selbst, den Kinderwagselnbrikanten und nicht ruletzt den Verbrauschern einem großen Dienst.

### 3. Lieferung bon Erfas- und Einzelteilen

Ersatzlieferungen von Rädern, Verdecken usw., vor Einsendung der beanstandeten Stücke aind ausgeschlossen.

# C. A. Daether Aktiengelellichaft

#### An unsere werte Kundschaft!

### Raftenwagen ober Rorbwagen?

Wir stellen die Frage nach der Wagenart in diesem Jahr absichtlich umgekehrt uis leistes Jahr, um schon datch die Fragestellung darestun, daß die Entwicklung auf dem Kinderwagenmarkt

### gang entichieden gugunften bes Korbwagens

thren Fortgang genommen hat Wer haben schon in der Abhandlung im Musterbuch 1936 darauf lungeiteten, daß

### ber Korbingen bie kommende form bes Rinderwagens fei

und haben im Laufe des Jahres diese Beurteilung der Aussichten bestärigt bekommen.

Der sengende Lemats in Korbungen und Korbundberendungen erübergt es, den in der Abbendlung im Master bach 197 nedergebegen werbenden Gotten nich staat hausunfigen. Aber deuer stotgende Limits het uns veralofft der Auswahl in Korbungen für 1917 ganz besonders sorgfätig zu treffen, um unserer Kondstraft durch sints in leder Blaundt is:

Formen . Ausstattung . Ausluhrung . Preis

ansprechende Kollektion die Voraussetzungen zu einem

erhöhten Umfat in Maether-Rorbwagen gu fchaffen.

Notes ever in mijezen famien gehaltein I veruchtung der Madille Jaten vormhalch die niter unter gerbnischreiber komm und die niteringtern gehaltein. Perse große Veriette Die Wiedergebe im Moereburt zeit beim auf der Miglichkeiten der Ausstraum, nieht film Kaufer unter Wieder um Hold gering werden kann. Berouhers weren, wir darunf hin, dijk der ausserkreiben. Sinfanswerig jetzt berauskungflost zel efert wird und sone in zein Qualitatien, einne der Diell zum gleichen Perse wir der um Peres bereichtichtigte Leitertachwantlichg und einne dem dem seine seiner Aufgreit is, Lation.

Nix méchien die Aufmerkaankeit unserer werten Kundschaft nach darauf lenken, daß wer erstmalig auch einen Bark Bullingsbagen und ebenso einen Barkstolllungs Wadenentsbagen beingen, nas sieheilich dankbar begrüßt sweifen wield.

Daß unwer wern Kondichaft nicht nur mit unveren, Angelei, sonden vor allen Inigen auch mit die geleferen.
Wure, der Pressittung und der Leferevese zofreiden sein wird, doßte haben wir uns vereingend bemaht und
halfte blirtet der Same-Raeffeet!

Mit deutscham Gruß

ZEITZ, JANUAR 1937

C. A. Darther Antiengefellichaft



# Bezeichnungen



Es hedeutet:
Bessichnung
T 13 ½ ½ vernickelte Tangenträder mit 13 ½ mm starkem Profil-Gummi.
T 17 ½ vernickelte Tangenträder mit 17 mm starkom Profil-Gummi.
T 20 Fp ½ vernickelte Tangenträder mit 20 mm breitem Flach-Profil-Gumn
T 20
T 25 ½ vornickelte Tengenträder mit 25 mm starkem Profil-Gummi,
T 30 ½ vermickelte Tangenträder mit 30 mm starkem Profil-Gummi.
T 38 ½ vernjekelte Tangenträder mit 38 mm sturkem Profit-Gumms.
Sch Metallscheibenrüder mit Blendkappen.
D Sob. Durchbruckene Scheibenrüder mit Blendkappen.
Blenckappen - Blendkappen bei Tangenträdera.
L. A Ledertuck-Ausschlag.
1/4 L. A Ledertuch-Ausschlag nur an den Kastenseiten.
M Metallrohrschieber.
M. 3 teilig Metallrohrschuber mit dresteil,gem Gziff (Abb. No. 2168. S 13).
Chrom Nickelteile varchromt.
Fu Verdockfutter glatt.
FF Verdeckfutter FF gerafft.
Le Fu Verdeckfutter Ledortuch
D, einfügli Schutzdecke aus einfachem Ledertuch
D , Schutzdecke aus doppeltem Ledertuch.
W. smfach Windschutsdecke aus emfachem Ledertuch.
W Wardscrutzbloke aus doppeltem Ledertuch.
WF. einfach . Windschutzdecke aus einfachem Lederiuch mit Fenster.
WF Windschutzdeake aus dappeltein Ledertuch mit Fenster.
WF. geteilt Decke für sich und Obertoil mit Fenster für sich.
Oberted m. F Oberted mit Fenstre allein.
Verdeck-Schutzbügel — Durchgehender verchromter Schutzbügel am Verdeck.
V Nach vorn stehendes Verdock (Abb. No. 2151 S. 9).
Z Zuröcklingendes Verdeck (Abb. No. 2152 S. 9).

### FARBEN

in welchen Ledertuch und Lackierung geliefert werden kann. bellelfenbein, hellgrau, bolldrap, weiß, landgrün, mokku, bordo, tuchblau. Ferner solunge Vorrat reight:

resedu, neugrūn, fluschengzūn, nutria, hebteolo, sandfarbig. Kınderwagen heligran und weiß werden mit weißem Gestell geliefert. Hellelfenbein, helldrap, bordo, landgrün und mokks zurt elfenbeinfarbigem Gestell, tuchblau mit schwarzem Gestell,

# Maether,

# Reue Ertra=Austtattung

# Sechsriemenfeder = Geftell mit Schwingachfe

Sämtliche Kinder- und Korbwagen außer No. 2150, 2151, 2152 und 2153 sind auf Wunsch such mit

### Schwingachte

lieferbor. Dies gewährleistert em ruhages, ausgeglichtens Fahren auch auf dem holperigstem Plaster, auf dem undebenten Boden, woderch stenen lange unungsnehm sunpfandenen Midstend abgeholfen werd. Glervheitig wird der Schechnick des Fahrens gant hedeettend gestalgert, da ja auch auf ebenes Straßen auftrettende Hunderaines wie Stume und derzleichen et seine Enchwernis der Fanrt nebs berverunfen zunnen



Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Kunstruktionen weisen die

### Bacther Schwingachfen

tien Verjigh auf, daß peine Reit sach besondere Arens und Soinungsfehr Lat, soms poles enschoe Flad (für mich abgefehrer ist, Die Achten sind in der Mitte der Gestelles schwenkhar gelegert und im werden Inspen Tiedelbedern, weiche an der unteren Seint des Gestelles angebereits sind, befentigt. Die Verragseter ist Niemungstehe bestiglich Alfeiderung und vom Antobias ber hurseichend bekannt und werden und beson Kniemungstehe bestiglich Alfeiderung und vom Antobias ber hurseichend bekannt und werden und beson Kniemungstehe beschlieben der Seinungstehe beschlieben der Seinungstehe niem der Vertrieben der praktischen Hanchnbung unds eine bedeutsof Storgenstage der Labendagen der Wagnels herzut.

ke ist au benchten, daß Schwangesbese an Wegen mit Kiederschonern nicht nie ibringen sind; evil sing Wegen, bei denen Kleiderschoner vorgesehen sind, ohns diese unfungeben, wasn unbediegt Wert auf Schwingasbes gelogt wird

Die Achsen sämtlicher Kinder- und Puppenwagen auch mit einer abgeplatteten Fluchstelle verseben, die



für die Verteilung des Schmiermatsriels vorgesehen ist. Die Art dieser Nute macht eine allzuhäufige Schmierung ontbehrlich, weil sie als Vorretzreum des Materiels dient,





Forlun was Sasta 7

Verbilliste Ausführung!

No. 2151. Gewöllster Kasten mit Zierpressung

Innen lackert. - Ledertuch-Polsterrand.

80 cm lang, 40 cm breit, 36 cm tief. Größte Kastenlänge 88 cm.

. Gewicht ca. 20 1/2 kg.

Fünf-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstangen, obne Futter, mit Sedenschnus. – Sechs-Riemenfindergestell mit 25 em boben lackjerten Gummrädern, 17 mm Gummi, vernickelter Bundenen-Schuber mit verlähm Griff.

Gegen Aufpress: Mit halbvernickelten Rådern - T 17.

Mit Metallrohrachieber M. -

Verbilliete Ausführung!

No. 2152. Gewölbter Kasten mit Zierpressung

Innen lackiert. - Ledertuch-Polsterrand.

80 cm lang, 40 cm breit, 36 cm tief. – Größte Kastenlänge 88 cm.

. ..... Gowicht ca. 20 kg.

Fünf-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidenschnur. – Sechi-Riomenfedergestell mit 25 cm bohen Tangent-Gunminhdern, vernickelten Nuben und Speichen, 17 min Gunani. – Vernickelter Metallrohrschieber mit weißem fruff

Verbilligse Ausführung!

mit weißem Geiff.

No. 2153. Gewälbter Kasten mit Zierpressung - Zweifarbig

Innen lackiert. - Ledertuch-Polsterrand

80 cm lang, 40 cm breit, 36 cm tref. Größte Kastenlänge 88 cm.

Fünf-Bügel-Verdock mit vernickelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidenschnur. Sechs-Riemenfedergestell mit 25 em hohen Tangent-Gunmurddern, vernickelten Nahen und Speichen, 17 mm Gummi. – Vernickelter Metallfohrschieber

Gegen Aufpreis: T 20 Fp - 1/2 L A - L A - Fu - FF - Le Fu.

Gernierung Schutzdecke Chrem.

Die Wagen können mit Verdeck "V" (nach vorn stehend), oder mit Verdeck "Z" (rarückhegend) gehefert werden.







#### Verbilligte Ausführung!

#### No. 2150. Gewälhter Kasten mit Tiefengreuung

Innen lackiert - Ledertuch-Polsterrand

80 cm lang, 40 cm breit, 36 cm tief. – Größte Kastenlänge 92 cm . Gewicht ca. 21 kg.

Fünf-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstangen, ohne Fütter, mit Seidenschnur Sechs-Riemenfedergestell mit 25 em hohen Tangent-Gummirtidern, vernickelten Naben und Speichen, 17 min Gummi. Vernickelter Metallrobischieber mit weißen Griff

Green Auforeus: T 20 Fo



### Kinderwagen normaler Ausführung

#### No. 2154. Gewöllter Kasten mit Rundervanne

Innen lacksert - Ledertuch-Polsterrand

80 cm lang, 40 cm breit, 36 cm tsef - Größte Kastenläuge 90 cm. Gewicht en 21 kg

Sersha Bügel Verdick, mit vernutkelten Sturmstungen, om Futter, mit Seidensehnur Seche-Reintenfedergastell mit 25 cm behen Tangent-Gunmichdern mit Westswooffelge, verneckelten Naben und Speichen, 17 mm Gumm. – 14 mm Achsen. – Vernuckelter Metallreinrechieber mit weißem Griff Bermakstichen.



#### No. 2155. Gewöllster Kasten mit Rundpressung und Graument

Innen lacksert - Ledertuck-Polsterrand

80 cm lang, 40 cm brest, 36 cm tief Größte Kastenlänge 90 cm.
Gessucht en, 21 kg

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstaugen, ohne Futter, mat Sendenachnur Sechs-Russensfedergestell mit 125 cm hoher Impaert-Gommarbdern mit Westwoodfiger, vernickelten Naben und Speichen, 17 mm Gitmin. – 14 mm Achsen – Vernickelter Metallrohrechneber mit westbem Griff. Brennicktilber

Green Aufpreis: T20 T25-4 LA LA Blendkappen-Fu-FF-LeFu-Garmerung-Schutzdecke Chrom.

Die Wagen künnen mit Verdeck "V" (nach vorn stebend) oder mit Verdeck "Z" (zurückliegend) geliefert werden





Ferben wie Seite 7.

No. 2156. Gewöllder Kasten mit Zierpressung - Zweifarhig

Innen lackiert. - Ledertuch-Pelsterrand.

80 cm lang, 40 cm brest, 36 cm tief. Größre Kastenlänge 92 cm.

. . . Gawicht cm. 21 kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernschilten Sturmatangen, ohne Futter, mit Serdenschuur. – Sechs-Remenfedergestell mit 25 ein hohen Tangenst-Gummirtdern mit Westwoodfelge, vernickelten Neben und Spechen, 17 mm Gummi. – 14 mm Achsen. – Vermekelter Metallrohrsehieber mit weißen Griff Bermekettleber.



No. 2158. Gewälbter Kasten mit Zierpressung und Chrom-Stab

Innen lackiert. Vi Lodertuchausschlag mit Polsterrand. 80 cm lang. 40 cm breit, 36 cm tief. - Größte Kasteniäuse 92 cm

Gewicht nn. 21 km.

Sechs-Bügel-Verdeck mit verneketten Sturmatangen, ohne Fuiter, mit Sedensehnur. – Sechs-Bienenfedergestell mit 25 ein heben Tappent-Gemmardelen mit Westwoodfeige, versurkeiten Naben und Speichen, 17 mm Gummi. – 13 mm Arben – Vernekeiter Metallrohrschieber mit weißem Gr.ff. Brænskeiten.

No. 2157. Derselbe Wagen ohne Chrom-Stab.
Innen lacatort. - Nar mit Ledertuch-Polisterrand.



No. 2159. Gewöllster Kasten mit Chrons-Stab. - Zweifarbig

Innen stockert. % Ledertuchausschlag mit Polsterrand. 80 cm lang. 40 cm breit. 36 cm tref. - Gräßte Kastenlänge 92 cm.

. Gewicht en. 21 kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidenschaur. – Sechs-Bienenfodergestell mit 25 ein hoher Tangent-Gemuntwicken mit Westvoordfage, vernukelten Nabes und Spacken, 17 mm Gummi. – 14 mm Achen. Vernukelten Metallroberscheber mit weußem Graff. Berensketten

Gegen Aufpreis: Blendkappen - T20 - T25 - LA - Fu FF - Le Fu Garnierung Schutzdecke Chrom

Die Wagen können mit Verdeck "V" (nach vorm stehend) oder mit Verdeck "Z" (zurückliegend) geliefert wieden.









### No. 2161. Gewölbter Kusten mit Randoressung

Innen leckiert. – Ledertuch-Polsterrand. 80 cm lang, 40 cm breit, 38 cm tief. – Größte Kastenlänge 92 c

Sochs-Bügel-Verdeck mit versichteten Sturmetangen, ohne Fatter, mit Seidenschaus. – Sechs-Russensfedegestell mit 25 ein hehe Tangent-Gammindtern mit Wettvoordfage, vernickelten Naben und Speichen mit Elendkappen, 20 mm Gammin. 14 mm Achten. – Vernickelter Metallrohrschieber mit weißen Giffe. Hermikeltsben

### No. 2162. Gewöllster Kasten mit Randpressung und Ornament. Zweifarbig.

Innen Jackiert ... Ledertuch Polyterrand

80 cm lang, 40 cm brest, 38 cm tief. – Größte Kastenlünge 92 cm.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstungen, ohne Futter, mit Seidensehnur. – Sechs-Riemenfedurgestell mit 25 cm hoben Tangene-Gumminfedern mit Westwoodfalg, vernickelten Nahen und Speichen mit Blendkappen, 20 mm (Gumur. – 16 mm Annen. – Vernickelter Metadrontsenscher mit verdien Gelff. Recentischen.

#### No. 2163. Gewällter Kasten mit Zierpressung und abgetöuter Absetzung.

Innen lackiert. -- Ledertuch-Polsterrand.

80 cm lang, 40 cm brest, 38 cm tief. -- Größte Kustenlänge 92 cm

Gewicht ca. 22 kg.

Secha-Blagh-Verdeck mit verauchetten Sturzmstangen, ohne Futter, mit Seidenschnur. – Sechs-Ruenanfedergestell mit Seine heben Tangent-Gummirdiaen mit Westwoeldige, versichetten Naben und Speiden mit Blentkappen, 20 mm Gupum. – 14 sm. Achsen. Verzuckelten Metallredsrechsieher mit wedlem Griff. Breuschtetchen.

Gegen Aufpreis: T 25 T 30 LA - Fu - FF - Le Fu -Garnierung - Schutzdecke - Chrom.

Die Wagen können mit Verdeck "V" (nach vorn stehend), oder mit Verdeck "Z" (aurückliegend) gebefert werden.





Forben was Spite 7.

#### No. 2164. Gewölbter Kasten mit Chrom-Stab und farbiger Einfassung

Innen lackiert. ½ Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand. 80 cm lang, 40 cm breit, 38 cm tief. – Größie Kastenlänge 52 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewicht ca. 22 ½ kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmatungen, ohne Futter, mit Serdenschung. – Sechs-Rummenfedergestell mit 35 cm haben Tangent-Gummurden mat Westwoodfige, wernickelten Naben und Speichen mit Bleodkappen, 20 mm Gummi. – 14 mm Achsen. – Vernickelter Metallrohrschaleer mit weißen Griff Berenskettben.



#### No. 2165. Gewöllster Kasten mit Zierpressung und Absetzung

Innen lackiert. - Ledertuck-Polsterrand.

30 cm lang, 40 cm breit, 38 cm tref. - Größte Kustenlänge 92 rm. Gewicht en. 24 kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernichelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidenschnur. – Sechs-Riemenfedergestell mit 25 em heher Angere-Gemmirchdern mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speichen mit Elendkappen, 20 mm Gummi. – 14 mm Arben. – Vernickelter Metallechterhelber mit 3tb. Colf. Goffi. – Brunsketteben.

- Kleiderschoner -



#### No. 2166. Gewöllter Kasten mit Tiefenpressung

Innen lacksert. - Ledertuch-Polsterrand.

82 cm lang;'\$0 cm hrest, 40 cm tief. - Größte Kastenläuge 92 cm Gewicht ca. 22 ½ kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vermeckelten Stremstangen, obne Futter, mit Surdenschnerr. Sechs-Riemenfedergestell mit 25 em hoben Tangaut-Gummiridern mit Westwoodfolge, vernickalten Nahen und Spelohen mit Blendkappen, 20 mm Gummi. – 14 mm Achsen. - Vernickelter Metallrohrschneber mit weißern Griff. Breunketteiben.

Gagen Aufpreis T 25 - T 30 - L A - Fu - FF Le Fu

Garnierung - Sehutzdecke - Chrom.

Die Wagen können mit Verdeck " $V^n$  (nach vorm atehend) eder mit Verdeck- " $Z^n$  (murückhegend) geliefert werden.

# Tiefe Kinderwagen



Neue Form!

### No. 2171. Gewöllster Kusten mit Zierpressung und Absetzung.

Ledertuch-Ausschlag mit Politerrund.

80 cm lang, 40 cm brest, 43 cm tref Gräßte Kustenlängr 92 cm Gewicht en 25 kg

Neartiges Fönf-Bigel Verdeck mit vermekelt a Stormetangen, FF-Fatter und mit Seidenschnur. Sechs-Bismenfinders gestell mit Sie nobes Tagnenf-Lommirfelers mit Westwoodfuge, vermeschlen Niben und Speisben mit Blendkappen, 25 mm Gummi. – 14 mm Achsen. – Versickelter Metallforbrschelber mit derfeitigigen Cell-Griff. – Bremekstehne.



Noue vernalione Ferm!

### No. 2172. Gewällster Kasten mit Zierpreisung

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrund.

80 cm lang, 40 cm brert, 40 cm tief - Griffte Kuntenlänge 92 cm.
Gewicht en, 26 kg.

Seehs-Bügen-Verderk unt verneckelten Sturmstangen, FF-Futter und m.t. Seidens-haur Sechs-Riemenfedergestell ent 25 em holten Metallisbesibeersidern mit Baendkappen, 25 mm Gumm... - 14 mm Achsen, - Vernackelter Metalliedurschieber unt deretelneum Cell-Griff, Brennskitztehen.

Neuaringo Formi

### No. 2173. Gewilbter Kastea sweifarbig mit Chrom-Stab

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrind. 82 cm lang, 40 cm breit, 40 cm tief. Gräßte Kostenlänge 92 cm.

Kastenlänge 92 cm. Gewicht ea. 26 kg.

Dachförmiges Sechs-Bügel-Verdack mit vermetellten Starmsangen, FF-Futter und mit Sudanschauw Secha Remenderdagsgatellt mit 25 ein behen durerberechnent Setzbehrerüdera mit Bleudkappen, 25 mm Gumml. 14 mm Achaen Vernekester Metallurchrechnier mit dreutvilgen Cell-Griff Berunketten. – Kleiderechnen

Geren Aufpreis: T 30 T 38.

Garnierung - Schutzdecke - Chrem

Auf Wunseh auch mit Le Fu

Die Verdecke der Wagen No. 2171, 2173, 2174, 2175, 2189 laseen nich awecks Vergrößerung des Sitzraumes nach hintenachieben



# Tiefe Kindermagen





Neuartige Form!

No. 2174. Gewölbter Kasten mit Absetzung. Zweifarbig. Ledertuch-Ausschlag mit Politerrand.

> 80 cm lang, 40 cm brest, 42 cm tief. Graßte Kastenlänge 97 cm Gewicht ca, 25 kg,

> Negartiers Fünf-Bügel-Verdeck mit vernickelten Stormstangen, FF-Futter und Seidenschnur. - Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm hehen Tangent-Gummmädern mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speichen mit Blendkappan, 30 mm Cummi, - 14 mm Achsen. - Vermekelter Metallrobrschieber mit dreiteibzem Cell.-Griff. - Bremakettehen.

> > Kleidanahouar -



Neus hespitales Parm!

No. 2175. Gewölbter Kasten mit Zierpressung

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand 80 cm lang, 40 cm brest, 41 cm tief. - Größte Kastenlänge 92 cm.

.. Gewicht on 25 kg. Neuartiges Fünf-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstan-

gen, FF-Futter und Seidenschnur. - Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm hoben Tangent-Gummirädern mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speichen mit Blendkappen, 38 mm Gummi, - 14 mm Achsen. - Vernickelter Metallrohrschieber mit dreiteiligem Griff. Bremskeiteben.

Kleiderschouer ..

Auf Wunsch auch mit Le Fu.



### Kinderwagen Cabrioline DR.G.M.

Mit festem Verdeck - Das Ledertuch-Mittelteil läßt sich leicht nach hinten schieben! Farben wie Seite 7

No. 2204. Gewölbter Kasten ohne Verzierung

Innen lacksert. Ledertuch-Polaterrand

80 cm lang, 40 cm brest. 38 cm tref. -- Größte Kastenlänge 92 cm. Gewicht ohne Verschlug on, 21 kg.

Cabrioline-Ledertuch-Verdeck mit Celluloid-Fenstern und Scheibengardinen. Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm hohen Tangent-Gummirädern mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speichen mit Blendkappen, 20 mm Gummi. -14 mm Achsen - Vernickelter Metallrohrschieber mit weißem Graff - Bremskettchen

Gegen Aufpreis: T 25.







Mit festem Verdeck, Das Ledertmen-Mittelted läßt sich leicht nach hunten sehiehen

Farben wie Seite 7.

Neue vornshme Form!

#### No. 2213. Gewölbter Kasten mit Zierpressung

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand

80 cm lang, 40 cm breit, 40 cm tief. Größte Kustenlänge 92 cm,
... Gewicht ohne Verechlag cs. 21 kg.
Cubrieline-Lodertuch-Verdeck mit Gelialoid-Feintern und

Cabroline-Lodertuck-Verdeck mit Cell-labed-Ferstern und Schribengsreibnen. Sechs-Riemenfolorgestell, mit 25 em hoben Tangsrat-Gammridern mit Westwoodfelge, versichelten Naben und Speichen mit Blezeldappen, 25 mm Gummi. – 14 mm Achren. – Vernischelter Metallrehrschieber mit 3 tig.— Cell-Griff. Berunkettchen.

#### No. 2215. Gowölbter Kasten mit Zierpressung

Ladertuch-Ausschlag mit Polsterrand.

82 cm lang, 42 cm brott, 42 cm tief. - Größte Kustenlänge 92 cm.

.... Gewicht ohne Verschlag ca. 24 kg.

Cabrioline-Ledertheau-Verdeck mit Calbiloud-Featsern und Scheibenggreitnen. Secas-Riemenfedergentall mit 25 en bonen Tangent-Gummiriädern mit Westwoodfolgo, varsiekelten Nabon und Sprichen mit Bleufkoppen, 25 um Gummi, – 14 min Achsen Vernickelter Metalliroline nieber mit drestenhen Coll. Grift. – Brosnikatting.

No. 2215 R. Derselbe Wagen mit Collulaid-Rollverdeck.

Gegen Aufpreis: T30 - T38 - Schutzdecke - Chrom.

Neuartige Form!

No. 2219. Gewällster Kusten mit Zierpressung

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand.

Obere Länge 80 cm, 40 cm brett, ganze Höhe mit Verdeck 60 cm. – Imnere Höhe 55 cm. – Geößte Kastenlänge 92 cm. Gewicht ohne Verschlag cm, 24 km.

Cabriohne-Ledertuch-Verdeck mit Celluloid-Fenstern und Scheibengerdinen. Sechis-Riemerfedergestell mit 25 em hoben Metz-licheibenröders mit Bleedkappen, 30 mm Gummi, – 14 mm Achsen. – Vernickelter Motellrohrecheiber mit dreiteiligem Cell-Griff. Brunsketichen.

-- Kleiderschoner

## Kinderwagen=Cabrioline





Mit festem Verdeck. Das Ledertuch-Mittelteil läßt sich leicht nach hinten schieben Farben wie Seite 7.

Harben wie Seite 7 Hochfeine Form!

No. 2226. Gewöllster Kasten mit Zierpressung

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand. Obore Länge 80 cm, 42 cm breit, ganze Höbe mit Verdeck

62 cm. - Innere Hebe 50 cm. Größte Kastenlünge 92 cm. . Gewicht ohne Versehlag on, 24 kg.

Cabra-a.ne-Lederteae-Verdeek mit Celluloid-Fensteen und Scheibengardionn. – Sechs-Rasmenfedergestell mit 25 cm hoben durelbrockennen Metallichenbenzädern mit Blendkappen 30 mm Gummi. 14 mm Achsen – Vernicke-ter Metallichrschieber mit dreitelliem Cell-Criff Breussettichen.

No. 2226 R. Dersolbe Wagen mit Celluloid-Rollverdeck.

Gezen Aufarens: T38. - Schutzdecke - Chrom.

### Zwillings-Ainberwagen



### Nr. 2193. Zw. Gewölbter Kasten ohne Verzierung

Lodertuch-Ausschlag mit Pelsterrend.

85 cm lang, 58 cm brest, 41 cm tief. Größte Kastenlünge 100 cm.

Gewicht ce. 30 kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernickeiten Stormstangen, ohne Futer, mit Seidenschaus. Sebis-Riemenfedergestell mit Sec miches Tangant-Gemmirädern mit Westvoerdidige, wenickelten Naben und Speciare mit Blendkappen, 28 non Gumm. – Krouzhinder und 14 nm Achsen. Vernickelten Matherharheider mit verflem Griff. Brumakertichen.



#### No. 2192 Zw Gewöllster Rundrobekorb

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrend.

85 cm lang, 58 cm breit, ca. 41 cm tief. Größte Korblänge 95 cm.
Gowieht cs. 25 kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vernickeiten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidouschaur. – Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm hohen Angeaut-Cummirdern mit Westwoodfage, vernickeiten Nahen und Speusben mit Biendkappen, 25 mm Gunnu. Kroutbänder und 14 mm Achsen. Vernuckeiter Matallurhachteber mit weißen Griff. – Berenkeitethen.

Gegen Aufpress: T30 - T38 - Fu FF Le Fu - Garnierung - Schutzdecke - Chrom.

## Geflecht=Rinderwagen







### Sahr hygianisch!

Korbwagen auf Wunsch austatt Ledertuch-Ausschlag mit abknöpfharem Stoff-Ausschlag aus Drell gum gleichen Presse, mit abknbofbarem Stoff-Aussehlag and Lausen" coren Auforeis. Elfanham Incluent

#### No. 2181. Gewillhter Rundrohekante

Ledertuch-Ausschlag mrt Polsterrand.

80 cm lang, 40 cm breit, 38 cm tief. Größte Kerblänge 86 cm. . Gewicht on 18% kg.

Funf-Bügel-Vergeck mit vermickelten Sturmstangen, ohne Futter, m.t Seetenschmur. Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm Loben Tangent-Gummiradern mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speichen, 17 mm Gummi 14 mm Achsen - Vernukelter Metallrehrschieber mit weißem Griff.

Grgen Aufpreis: T 20 - T 25

# Bromskettskon No. 2182. Gazdibter Rumbrohakouk

Ledertueb-Aussehlau nut Polaterrand.

80 cm long, 40 cm breat, ca 41 cm tief Gr86te Korblings 92 cm. Gewicht on, 1946 kg.

Sechs-Bugel-Verneck mit vernickelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidenschmur - Seens-Riemenfedergestell mit 25 cm hohen Tangent-Gummirädern mit Westwoodfolge, vernackelten Naben und Speichen mit Blendkappen, 20 mm Gumm - 14 mm Achsen. Vernickelter Metallrohrschieber mit weißen. Griff Bremskettchen

Gegen Aufpreus: T 25.

#### No. 2186. Gewillster Roudvolukoch

Ledertuch-Ausselling mit Posterrand

80 cm lang, 40 cm brest, ca. 40; m tief. Griffte Korblänge 92 cm.

Gewicht on, 2016 ke

Sechs-Bägol-Verdeck mit vernickelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidensennur. Seelis-Riemenfedergestell mit 25 cm noben Tangent-Cummerädern mit Westwoodfelge, vernsekelten Naben und Spaschen mit Blendkappen, 25 mm Gummi - 14 mm Achsen, - Vernickelter Metallrohrschieber mit weißem Griff. Bromskettehen.

Garmerung Schutzdecke Chrom.

\* Auf Wunsch auch Korb und Gestell weiß lackiert, oder Kerb aus Naturpeddigrohr, nicht lackiert, Gestell elfenbein lackiert, zu gleichem Presse.

Die Wagen können mit Verdock "V" (nuch vorn stehend), oder mit Verdeck "Z" (zurückhozend) gehefert werden.

### Geflecht=Kinderwagen





Sehr hygimisch!

Korbwagen auf Wunsch austatt Ledertuch-Ausschlag mit abknonfbarem Stuff-Ansschlag aus Drell zum gleichen Preise, mit abknönfharem Stoff-Ausschlag aus "Leinen" gegen Aufpreis, Elfenbern lacksert.

#### No. 2183. Gescillster Rundenbekork mit Wischefork

Ledertuch-Ausschlag mit Poisterrand,

80 cm lang, 40 cm breft, ca. 40 cm tiof. Greeke Kurblituge 92 cm. . Gewicht on 21% kg.

Sechs-Bügel-Verdeck mit vermekelten Sturmstangen, ohne Futter, mit Seidenschnur, - Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm bohen Tauzent-Gummirädern mit Westwoodfelge, verniekelten Naben und Speichen mit Blendkappen, 25 mm Gummi. 14 mm Achson, - Vernickelter Metallrobrech eber mit werfleur Griff - Bremakettehen -

Kleiderschauer -



### No. 2184. Gewölbter Bundrobekorb

Mit überflochtenem Rand und Ledertuch-Aussehlez. 80 cm lang, 42 cm breit, 42 cm tief. - Größte Kerblünge 92 cm.

.. Gewicht ca. 21 kg. Seebs-Bügel-Verdeck mit vernickelten Sturmstangen, ehne Futter, mit Seidenschnur. - Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm hehen Tangent-Gummirādera mit Westwoodfelge, ver-

nickelten Naben und Speichen mit Blendkappen, 25 mm Gummi. - 14 mm Achsen. -- Vermekelter Metalizohrschreber mrt dreiteiligem Cell,-Griff. - Bremsketichen,



#### 2185. Gewällster Rundrohrkorh mit Rohr-Verdech

Mit überflochtenem Rand und Ledertueh-Ausschlag. 80 cm lang, 42 cm brest, 42 cm tief .- Größte Korblänge 92 cm.

. . . . Gewicht cs. 20 14 kg. Zurücklegbares, mit Ledertuch gefüttertes Rundrohr-Verdack,

ohne Garnierung. - Sechs-Riemenfedergestell mit 25 cm hoben Tangent-Gummirädern mit Westweedfelge, vernschelten Naben und Speichen mit Blendkappen, 25 mm Gummi. - 14 mm Achean. - Vernickelter Metallrobrechieber mit dreiteiligem Cell.-Graff. Bremskettchen.

Gagen Aufpress T 30 - Fu - FF - Le Fu -

Garnierung - Schutzdecke - Chrom.

Auf Wunsch auch Korb und Gestell weiß lackiert, oder Korb aus Naturpeddigrohr, nicht lacktert, Gestell elfenbem lacktert, zu eleichem Preise.

## Geflecht=Kinderwagen







#### Saler hyatanisch!

Korhwagen auf Wunsch nostatt Ledertoch-Ansschlag mit abknöpfborem Stoff-Ausschlag aus Drell sum gleichen Preise, mit abknöpfborem Stoff-Ausschlag aus "Leinen" gegen Aufpreis-Elfenhom leckler

#### No. 2387. Gawällter Rundrohrkoch in Muschalform

Mit überfeichtnem Rund und Lodertnich-Aussehle, 90 cm lang, 65 cm breit, 87 cm telf. – Gevordt es. «Ng Seoks-Biggl-Verferk mit verrankelien Stermstaggen, abs Futter, mit Sodeuschaue. Seche Romanfedergestell mit 25 cm bahen Tangont Gunnichdern mit Wattwoodfage, wermeleblem Anhan und Spiechen mit Bleinkappen, 20 mm Gunner. – 14 mm Arbem. – Vernackelter Metalledanshulede mit vanden Goff. Dienseartettiese

# No. 2188. Gewölbter Rundrolurkorb in Muschelform mit Robr-Verdeck Mit überflochtenem Rund und Lederturb Appellur

90 cm. hang, 65 cm. bzent, 37 cm. nef. – (sevenda to. 20 kg. Zurückleghateve, mat. Ladertuck gefützterten Bundreler-Verdecke, chas Carmerung. – Seebs-Riemennfedergestell mit 25 cm. lableen Tangent-Cammiridens mit Westwoodlidge, vermekekter. Naben and Speeken and Bleedkenper, 25 mm c. toman und Arbana. – Vermekekter Matallrohrsebacher mit westkem Geriff Bermeketteken.

#### No. 2189. Gewöllster Rundrohrkorb neuartiger Form

Zurückschiehbares Verdeck.

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand.

82 cm lang, 40 cm breat, cs. 40 cm tref. Größte Korblänge 96 cm. , Gewicht en. 22 kg.

Dachformuges Sechs-Bügel-Verdeck mit vernatiehten Sturmstangen, FF-Futter, mit Saidemehnur. Sechs-Riemenfedergestell mit 25 ein hoben durchbondenen Sebelswädern mit Blendkappen, 30 mm Gwoms – 14 mm Achsen. – Vernackelter Metali-chirechieber mit dreiteiligem Gell-Griff. Bremsketteben.

### Kleiderschoner

Auf Wussch: Le Fu -

Auf Wansch auch Korb und Gestell weiß leckiert, oder Korb aus Naturpeddigrohr, nicht leckiert, Gestell elfenbein leckiert, zu gleichem Preise.

# Halt-Kinderwagen



Emfache Faltwagen in niedriger Preislage. – Durch Unilegen des Schiebers nach innen faltet sich das Oberteil zusammen Oberteil aus Ledertuch mit Polsterrand. – Lieferbar in den üblichen Farben, innen mur weiß.



No. 7311.

Auch ohne Riemen vareüglich federull 78 om lang. 40 cm breit. – Gewicht ca. 15  $\S$  kg. – Flux-Bagel-Verdeck mit versiekelten Strusstageng, ohne Fluxte, mit Seedensbur – Begenstellum 125 cm hohen, lackserten Gunnmichern, 15  $\S$  nam Gomm. – Flux-disconscibleber mit verzackstom Metallborgneit, Gegen Aufpreis: Mit Metallrohrnebieber ohne Holsgriff. – Mit Metallrohrnebieber ohne Metallrohrnebieber sin weißem Holsgriff.



No. 7312.

Dezselbe Wugen mit Sochs-Riomenfedergestell.

Gegen Aufgreis: Mit Metallrobrschieber ohne Holsgriff. – Mit
Metallrobrschieber mit weißem Holsgriff.

..... Gewicht en 16 kg.

### Geräumige Faltwagen in feiner Ausführung

Obertoil aus doppelton, straff gespanntem Ledertuch mit Polsterrand - Farhon wie Snite 7



No. 7314.

80 cm lang, 40 cm breit. Gewicht en 17 ½ kg. – Fünf-Büges-Verdeek mit vernichtlen Sturmstangen, ehne Futter, mit Sendenschautr. - Seebs-Remanfedergestell mit 25 cm behen emsilierten Gummiteldern, 13 ½ nus Gummi. – Vernickelter Metallrohrschieber mit weißem Griff.

Gegen Aufpreis T 13 1/2 - T 17 T 20.



No. 7316.

80 cm (ang, 40 cm breit, - Gowicht ca 20 kg. - Sacha-Bügel-Verdeck mit verriekelten Sturmstangen, ohne Futur mit Serdenschnur. - Soche-Russensenfedergestell mit 36 cm hohen Tangent-Gummitsfemt mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speathen, 17 mm Gummi. Vernickelten Malen und Speathen, 17 mm Gummi. Vernickelten Mellen haben und Speathen, 17 mm Gummi. Vernickelter Metallreinschuber mit weißem Griff. Gegen Aufpreas: T 20 - T 25 - Fn - FF : Le Fu. Gegrammag. – Schutzfecke.

## Falt=Kinderwagen

Durch Unilegen des Schiebers nach innen faktet sich des Obertest zusammen. – Oberteil aus doppeltem, straff gespanntem Ledertuch mit Polsterrand. Farben wie Seite 7.



No. 7329. Ohne Essenrahmen.

Hetonders sebtote trefe Ferm.

30 en hang, 40 en herrt 1 6-evelvt obna Yerschlag ca. 21½ kg
Sexus-Higgel V serlev km versuskelten Sturnstangen, ohne Futter,
Sexus-Higgel V serlev km ut versuskelten Sturnstangen, ohne Futter,
annt Studeras Johns. 2-ochs Phorsonic Fergestell mus 25 em holsen
Tangent-Lummurätern, mut Westvondielige, veranskelten haben
und Sperphen, 20 mm Gumm – Langer, veranskelter MetallrohrGreen Aufrenis 2 mm Gumm – Longer, veranskelter MetallrohrGreen Aufrenis 2 mm Gumm – Longer, veranskelter MetallrohrGreen Aufrenis 2 mm (summ – Langer).

### Zwillings-falt-Kinderwagen



No. 7206 Zw.

Oberteil aus dappeltem Ledertach. – Ohne Fullkaaten. Für swei nebenoamsderlieg kindler – Auff, Maliffa. Sörn, Achiveller fütem für der Steiner und der Steiner und der Steine der Steine für füglichte der Steiner und der Steiner der Steiner und der für füglichte der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der für für der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der nut Sweisenehmer. – Steine Hermanfeltergestell um 25 ein helte Tangerte Cummarden mut Westwordfelge, vermachter Neben in Speichen, 20 mm Gumma. – Auf Weinsich für Verdeck Putter, Verdeck-Garantierung, um Schottselber gegen benonderne Berechtung,

### Lebertuch=Kaltenwagen

M.t. straff gespanatem, starrem Oberteil aus doppeltem Ledertuch mit Polsterrand - Also nicht zusammenfaltbar - Farbon wie auf S 7,



No. 7338, Neul

No. 7339. Neul Besonders schöne tiefe Form.

Gegen Aufpress. T20 T25 Blendkappen - Fu - FF - Le Fu Garnierung - Schutzdecke Chrom.





Farben wie Seite 7.

No. 7641. Sits und bohlgebogene Rückenlehne mit Ledertuchpolater. – Schutzgurt. – Hochklappbare Fußetütze. - Gebogener Schieber mit vennickeltem Metallrobrgriff. 20 em emaillierte Gunnmråder.

13 ½ mm Gumm: . . . . . Gawicht ca. 8 ½ kg.

No. 7042. Schwenkbarer Schieber. – Wagen von zwes Seiten verwendber. – Verstellbere, bobigsbogene Rückenlehne. – Site und Rückenlehne mit Lederuchpleiter. – Schutzgurt. Verstedbere Fußetitze. – Schieber mit verrickeltem Metallrehrgriff – 20 en meillierte Gunnstaler.

13 1/4 mm Gummi. . . . . . . . . . . . . . . . . Gewicht os. 9 kg.

No. 7843. Schwenkburer Schreber. – Wagen von zwei Seiten verwendbar. – Verstüllere, belighisgene Reisenbelen. – Situ und Rischweiben mit Ledersteiphiten: – Lederstein Schrechette. – Schutzgurt. – Verstellbere Fußenötze. Schreber mit vernecksitem Metallerbegniff. – 20 cm unzülllerte Guzzwericher-

Mit Tusche No. 7080 wie auf Seite 30 abgehildet.



Wochenendwagen mit schwenkbarem Schieber, von No 7029 der nachfolgenden Seiten ab, sind mit diesem einkniexbarem Schieber ausgestatter.

So lassen sich Wochenendwagen mit Knickschieber zusammenlegen.



No. 7829.

Sehwenkbarer Sehieber. – Wagen von swei Seiten verwendbar

Verstellbure hohlgebogene Rückeelehne. – Sitz und Rückreleine mit glatten Lederushpolater. Lederush-Seltenschutz. Schutzgart. Verstellbare Füsftütze mit lenkustenn Satsonhügeln. – Zwel-Riemenfedergestell mit 20 cm hehrn enusillierten Genmurderen. 18 ½ mm Gommi. – Kneckschuber mit versickletzen Metlerherriff

No. 7077.

Schwicklarer Schieber – Wagen von zere Stein verwendhar. Verstellbare bohlgebogen Rückzeleben – Sitt und Rückzeleben mit glatten Ledertschepleter Ledertsch-Seitenschutz. – Schrätzgurt. – Verstellbarer Füßsteits mat hekerne Seitenbligschie – Schrätzgurt. – Verstellbarer Füßsteits mat hekeren Seitenbligschie – Sohn Absenschiepsstell m.; 20 em haben maillierten Gummerdern – 33 kj. mm Gumma – Knickschieber unt verzu kölem Maille-brurtt

Growicht on 10 kg.

No. 7044.

Verstellbare behigebogene Rückenluhne. – Sitz und Röckenlehne mit Ledertschopleten. – Ledertsch-Sattenschitzt. Schatagart. – Verstellbare Fußetiltze mit veranckelten Seitenbügeln. – Sochs-Rasponfedergestell mit 20 on behone einzalzeiten Gunnarikern. – 13 % mm Gunnil. Schieber mit verancke.ten. Metallobirensch.

Grwycht ca 10 kg

No. 7045.

Schwenkbarer Knickschiaber. Wagen von awsi besten vorwendbar. - Sonstige Anaführung wie No. 7044.

Gegen Aufpress

T 13% - T 17 - T 20. - Blendkappen.





No. 7046. Ventellikars hebligebogune Rückenlehan. Sitz und Rückenlehan mit Ledertrudspolster. – Ledertruds-Seitzenschutz. Schutzugert. – Vestellikars: Fulletitzen ills Stenkeldigeln. – Secha-Rumenfedergestell mit 25 em heben Tangeni-Gunmiridena mit Wardwoodlege, vernichelten Naben und Speechen mit Blendrappen, 17 mm domm. – Vernichelten Mazillevire-Knickechniker mit welfom Griff, schwenkhar, Wagen von vers Stitze versoonliker.

...... .. .. .. .. .. .. .. Gowisht cs. 11 kg.

### Großes Modell

No. 7847. Vestellbare heldplogens Hückenfahrs. Sits und Richenhaben mit Lederturkpolter. – Ledertuckb-Settenschutz. – Schutzqutt. – Vestellbare Fullstine mit versichten Settenbigeln. – Seub-Remenfedrquetell unt 20 em huben ennillerten Gomandelen. – 1134 mm. demm. – Kanchelber mit vernekeltem Metallerbergeft, schwenkbar, Wagen von zwei Setten verzeubler.

Gegen Auspress T 13 % - T 17,

### Großes Medell

No. 7648. Vestellbare halbjebognas Ritchenblum - Sitz und Rüchenhalm ein Ledertuchpalten. – Ledertuch Steinenbut.
Schutzgutt. – Vernellbare Fadittiten mit vernachten Sentebigden. – Sober-Ramenfelnegenzelt mit 20 ein dender Tangensbigden. – Sober-Ramenfelnegenzelt mit 20 ein dender TangensGemanstderen mit Westwoodfolge, verneckelten Naben und
Spreichen mit Blendsbapen, 7 imm Gemani. – Vernickelten
Metalleris-Kundochsber mit wellem Griff, rebwenkluer,
Wasen von west Sinten werender.

No. 7049. Ventellbær holipsbegner Rüshenblase mit Medallreis-Riss Bassag: "Periodiska Stallerd-Arribidens. 614 und Rüskens lehne mit Lefenrukspilster. "Lefetratis-Steunschatz." Schargert." Verteilbar Stallerdarte mit vensichten Steinsbigaln. "Soche-Humenfodregutell mit 20 nn haben Schalmenriden mit Brenklappen; Timm Gunni. Vernichter Britallreiber Nationchieber mit vestlam Griff, solvenkher, Wagan von red Steine verwendber.

Gegen Aufpress: Schutzdecke. - Chrom.



Mit fasten Sestentailen

No. 7027, Vorstellness bakijedogens Bigdenslatus. Silts und Bickerschlatus zilt Lederschaplatus. Petro Samatolia, mitten unden mit Lederschaplatus. Petro Samatolia, mitten unden mit Lederschap gepeltert. – Schettagen. – Vermilluger Fulkettus mit vermalskulen Serberskigen. Seehn Rememfeler gestell mit 20 cm haben deurhivarkenen Schederschäfen gerill Bentlegen. 1 Tem Gemme. Vermilscher Metallenbekraten im Bentlegen. 1 Tem Gemme. Vermilscher Metallenbekraten sich der der verleiten Gerill, selvenkhar, Wagen von zwei Seine versenslatu.

. . . . . Gewicht ca. 13 kg.

Nr. 7028. Wagen mit Vellscheibeorsdern, mit vernickelten Zerdeisten an den Aralehmen sowie an der Rückenlehne, sonst wie No. 7027 ausgestattet.

. . Gewient ea. 15 ; kg.

Nr. 7654. Derselbe Wagen mit Stahlrehrachieber mit weißem Griff, sow.e Tangent Gummirüdern mit Westwoodfelge, vernickelten Naben und Speichen, 17 mm Gummi

Auf Wunsch mit Blendkappen geren Aufprenz.

No. 7055. Verstallbare unbligsbogens Rückenlahm. – Sitz und Rückenlahne mit Ledertschopkter. – Freis Settentride mit Zietperseng, Ledertschasselberg. – Schutzgutt. – Verstellbare Fullstitue mit vernazeden Settenbigeda. Seche-Ruemzfedergestell mit 20 en hober Sebilenarberg. auf Biesekuppra, 17 mm Gummi. Metallicub-Xuckechaber mit weißen Guff, advorablar, Wagen von pres-Steute versenfaller.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Gewicht ca. 13 / kg.





Mit Rohrgeflacht Seitenseilen

No. 7033 i; Versteillare kohlgebogen Rückenlehne. – Sitz und Rückenlehne mit Lederschepiditen. – Sitzenteile um Fundrichtgeflecht, (einbeau leichter, Lederschauszeilen, Schutsgeflecht, (einbeau leichter, Lederschauszeilen, Schutsgeflecht, Stenkelbegen und der Stenkelbegen und der Stenkelbegen und der Stenkelbegen und der der Stenkelbegen und Westwoodfelge, verziechteten Nahm und Spieldem, 17 um Gezumt. Verziechter festzlieber, Kenkelbader mit werten der Griff, sehwenklur, Wagen um zwei Sitzte verwendlax, verüfen Griff, sehwenklur, Wagen um zwei Sitzte verwendlax.

No. 7061. Verstellhare hubliphopene Rückenlehne. – Size und Hückenhebe mit Lederteubpilster. – Sertenteile gewollte, use Ründrburgeficht, diebeban leitzert. – Lederteubanseile, beikunst gart. – Verstellbure Fügleitisse mit veranskeiten Sertenbögele Sozie-Imenneiferengeld unt 20 en hoben enaulterenge (unsurrlehren, 13 ¼ um Grunum. Katscheiber mit verneikeltens Metalleubgruft, sehvenkhur, Wagna von zwei Setten verversüber.

..... , Gewight ca. 12 kg

Gegen Aufpreis: T 13 1/4 - T 17.

No. 7002. Verstellhare holdsplospene Rückenblans. – Sits und Rückenlehre mit Ledertucksplater. – Sütratele gewöllt, aus Rundrelängeliecht, elfenben in Estert.—Ledertucksauselbe, Schotzgurt. Verstellhare Füdertien eint versichelben Seitenbügslich, Senhe Rückengelösigsend mit 20 em hohet. Taggart-Gaussteidern mit Westwoodfeigs, wemskelten Naben und Spielens, 17 mm Gummi. Verstellsche Matsillorie Kauschkäders mit wellem Geff, schwenkbar, Wagen von zwei Seiten verwendbar.

.. .... Gewicht en 12 ½ kg.

Gegen Aufpress · T 20 - T 25 - Blendkappen Schntzdecke.



Mit Rahreeflecht - Sesenteilen

No. 7665. Varstellbare hohlgebegene Rüccerlehne Stat und Rückenlehne mit Ledertschipolier Schuntzell gewölkt, use Ruedrbelugeflicht, nur Wahrtzend, ellenhen hebeurt. Ledertschnaschlag. Schungert. - Verstellbare Fullettien utwonchlene Stenknöppla. – Sech Riemenfedergentell und 20 en behen damblrechenn Schuntendern. mit Beneuspere, 17 mm Goum. – Vermedelter Mendleder-Kunkacheber unt werden Guff, ackwenklag. Wagen was zwei sterte werendlare.

.... Gewicht on 13 ½ kg

## Zweiliger-Wochenendwagen



Flach susammenlegbas

No. 7193. Verstellbare brikkgebogson Rückenscharen. – Sitze und Rückenscharen nut Lederuschpekter. – Lederusche Schutzuschen Schutzuscher – Erükkaten. – Süchschreuscheregatell mit 25 cm bahren Tampera-Gunnurädern nut Wattwoodfolge, vernachleiten Nalen und Spacken. 20 mm Gunnu. – Vernachlen Medizion-Senador mit wedlem Guff.

.. . . . . . . . . . . . . . . Gowicht en. 1734 kg.



No. 7196. Verstellhare hechlgeingene Rockenleben. Sitze von Hätzenstelneren mit Lederschapitier. Seitzentrele aus Rendrohrgeisenst ellerbeis indizert. Lederscheinseching. Schatzgurte. - Fußkatzen – Seche-Henenfedergestell unt 25 ein behor Tugenet. Geramnderen mit Westwoodfiger, verziedelen Nazen und Sprechen, 20 zm. Ganzai, - Verziedeiter Metallschanderbei zurt verlein. Gr.ff.

Gegen Aufpreis: Mit Blendkappe - T 25 - T 30.







No. 2998. Rober, balbineater Wetdenkorb, Boden dicht, mit Wiekolgriff. – Auftre Malbo 95 im lang, 52 cm hrech, 80 cm hoch. - 10 cm babe Holsecheisenräder mit Giominische Mit Esennechsen . . . Gewicht om 7 kg.

### Stubenwagen-Gestelle.



No. 2994 3/2.

No. 2994 ½. Aus Buchenholz, roh. Obere Läuge: 44 cm. -Ganze Höhe 42 cm. - Mit 19 cm hohen Holzschatbenrädern mit Gummireifen.

No. 2997 %. Aus Buchenholz, roh. – Mit Eigen-Achsen. Obere Länge: 53 cm. – Ganze Höhe: 44 cm. . Gewicht en. 4 kg

Mit 19 cm hohen Holsscheibenrädern mit Gummireifen



No. 29971, ..



# Berbech=Ausltattungen

Kinderwagen und Faltwagen werden auf Wunsch mit Verdeck-Gornierung geliefert gegen entsprechenden Aufgerns. Im Full die Farbe der Verdeckfütterung nicht angegeben wird, erfolgt Lisferung dieser nach unseret Wahl.



No. L. Borte mit France.



No. 2. Borte met Franse.



No. 3. Borte mit Franse



No. 4. Schlingenborte mit Franse



No. 5. Borte mit besserer France.



No. 6. Seidengarnierung mit Stickeres und Besatz.



No. 7080.



No. 7030.

No. 7680. Ahnehmhare Tasche für "Wochenend-Klappwagen aus Ledertuch. – In der gleichen Farbe wie der Angen. – An allen Wochenend-Klappwagen anrubrungen.

No. 7030. Abushmbarer Wäschekasten für Kinderwagen. – Gegen Aufpreis zu allen Kinderwagen und Faltwagen in pastender Farbe.

## Schuttecken



### für Einderwagen und Faltwagen 1937

Um bei Bestellungen von Schutzdecken Irrtümer zu vermeiden, haben wir dafür wiederum Nummern festgelegt

#### Es bezeichnen.

No. 1 his 39 Schutzdecken ans doppeltem Ledertuch

No. 1W bis 39W dieselben mit Windschutz
No. 1WF his 39WF dieselben mit Windschutz und Fenster
ted für sich zum gleichen Press wir reisenmenhäugend.

Be. Bestellung von Sch stadecken ist demnach aus nach die betreffende Decken-Aumner norugeben. Bes allen Wagen, die und dem vonlingsnach Katalog nicht solgeführte und und bes solchen son feiberen Katalogen, außer 1966, ist die "Aumner den betreffenden Wagens auszeglern Film Schutzeicken zu einfechen Ledertunk gewinnecht werden, so gezägt die Bereichung "unfahr", z. B. No. I 18 mildele. Generalis (Wadechutz, allem erhöllt die Bereichung der Decke und dem Zoustz, Gherreit" Z. D. Geterrit zw. K. Weiter No. I 18 F.

#### Es bedeutet nun:

Becke No. 1 - sine Decke zu Wagen No. 2104

Decke No. 1W - cine Decke mit Windschutz zu Wagen No. 2104

Decks No. 1WF -- eme Decke mit Windschotz und Fenstern zu Wagen No. 2104

Docke No. 1 für Wagen	Decke No. 4 für Wagen	Decke No. 18 für Wagen	No. 2118	Beeke No. 21 für Wagen
ans dem Kutalog 1936	nus dem Katalog 1936 No. 2086	aus dem Katalog 1936 No. 7333	No. 2,36 No. 2137 No. 2091	nus dem Kataleg 1936 No 7315
No. 2104			No. 2091 No. 2092	
No. 2105	Decke No. 5 für Wagen		No. 7336	Decke No. 23 für Wagen
No. 2106	aus dem Katalog 1936	Becke No. 19 für Wagen		aus dem Katalog 1936
	No. 2094	sus dem Katalog 1936		No. 7329
No. 2108		No. 2111	Decke No. 20 für Wagen	No. 7337
No. 2079	1	No. 2112	aus dem Katalog 1936	
	Decke No. 5a für Wagen	No. 2115	No. 2144	Decke No. 24 für Wagen
No. 2080	sus dem Katalos 1936			
		No. 2116	No. 2146	aus dam Katalog 1936
No. 2085	No. 2095	No. 2117	No. 2147	No. 2093

#### 1937

Decke No. 36 für Wagen No. 2150 No. 2151 No. 2152	Deeke No. 30 (Fortsetz.) füz Wagen No. 2163 No. 2164	Decke No. 31 für Wagen No. 2173 No. 2189	Decke No. 34 für Wagen No. 2187	Decke No. 37 für Wagen No. 2175
No. 2,53 No. 2154 No. 2156 No. 2156 No. 2157	No. 2165 No. 2166 No. 2172 No. 2181 No. 2182	Decke No. 32 für Wagen No. 2184	Decke No. 35 für Wagen No. 2188	Decke No. 38 für Wugen No. 7311 No. 7312 No. 7314
No. 2158 No. 2159 No. 2161 No. 2162	No. 2183 No. 2186 No. 7316 No. 7339	Deeke No. 33 für Wagen No. 2171 No. 2174	Decke No. 36 für Wagen No. 2185	Decke No. 39 für Wagen No. 7338

Diese Fahrettible haben sich im Gebraueh vorzüglich bewährt.



No. 1130. Gebrauchsstellung, Varderräder fest . . . . . . . . Gewarnt on 22 kg netts.

No. 1136 SS. Mrt Seitenschutz und Sitzpelster wie be. No 1132, sonst Ausführung win bei No. 1130.



Zusammengcklappt



No. 1131. Gebrauchestelland Lenken eingerschiet!

.......... Gowicht ca. 24 1/4 kg netto.

Vorderzüder sunt

Nachdem man die Fußstütze zurückgesubelten bzw. das Fußbrett amgelegt hat, erfolgt durch einfaches Kinknicken der seithichen Scharmtere das Zussammenlegen des Fahrmuhls. - Die Fahretüble haben schwarz emailiertes Untergestell mit Spiral-Achsenfederung, natur acklerte Helzteale, mit Ledertuch gepolsturte Armiehnen, starken, leicht nacieuspannenden Bezig 25 im hohe, besonders starke Tangent-Gunmirlider mit starsen gerillten Gummireifen.

> Außere Muße: Gunze Höhe ca. 103 am, ganze Breite en 78 cm, Breite zwischen den Armiehnen ca 50 cm. Höhe der Ritekenlenne 56 cm, Suzt efe 49 cm



No. 1132. Vorderräder ebenfalls zum Lenken eingerichtet! Mrt Seitenschutz und Sitzpolster Aus gleichem Stuff wie die gestoppte und wattierte Rackeulehne.

Alle sonstigen Ausführungen wie oben ber No. 1131.

... Gewicht cs. 27 1/4 kg netto.

## Kranken=Klapp=Fahrftühle





#### Für Erwachsene

No. 149 Hebrich natur hekort, Manllenis odware emailler havvermicht. – Mr kriftigem Beng aus Bosols. Rahmenstanat Gerten haspanat. – Pijfbrut verziffbr. – 350,45 cm nebs, schware emaillents struk Gennundder, prima Spinel-Abhandelenny. Andere Made tomas Hebrica. 115 cm, gane Breit en 55 cm. – Breite svickelen den Armholmen na Vern 18the der Mate-vannez en 800 nm. Strike Gaddenn.

.... . Gowieht os. 23 kg.



#### Für Halb-Erwachsene

No. 1791 II Indicado natur anduort, Meallanda eduvare emailitera. - Ma prant. Fußbreit versiciller. 25 x 40 cm hone, emailiterate of communication and archive Gamentinglin. - Audien Made. Game Hone en. 10 cm. games Breiten co. Green. - Britte savoletes den Armichane es. 45 cm., Höhr der Ruckenlehne es. 70 cm. - Sixttafe es. 35 cm.

. Gewicht ea. .5 kg

## Druckltoche

Das Nachgalvanisieren dieser Platten ist verboten.



No. 2153 G



No. 2155 G



No. 2164 G



No. 2172 G





No. 2091 G





No. 2159 GM



No. 2173 Bl.



No. 2156 GJ



No. 7012 % G





No. 7063 G





No. 7212 GR mit Rahmen No. 7212 G ohne Ruhmen



No. 1130 G

# ABTEILUNG 2a

1937

Kinder-Stühle · Kinder-Bänke · Kinder-Tifche Kinder-Dulte ufw.



## Diedrige Kinderltühle

Bezeichnung S. Natur geölt, unverpackt. m.t Amnahme der Polaterung. Bezeichnung P. Natur lackiert, verpackt Bereichnung b: Mit Klesett-Emrichtung mit Emaille-Tonf und Henkel. - Bereichnung a: Ohne Klesett-Einrichtung.

#### Mit rundem Sitz.



No. 406 % R. Roh, unverpackt, Satvathe 25 cm Gewicht en. 14 kg



No. 8001. Satzhalia 25 em Gewicht ca. 1,8 kg.

No. 8001 S goolt-No. 8001 P locktert



No. 8002 b. Gowicht ca. 23/2 kg. No. 8002 bS grolt, No 8002hP lackert3 -

No 8002 a P lackiert, Z

No. 8003 b.

Satzhöhe en 25 en. Gewicht en. 2 la kg. No 8003h lacktert No. 8003a Incknert 9



Sites p. Rucklehnbiten!

No. 3004 h. Kleiner Topf. Sayhöhe ca 25 em Gewicht on 4 kg No. 8004bS gentle No. 8004b P backgert, S

No. 8002 b. No. 8002 b. No. 8004 b. No. 8005 b. No. 8006 b. Schutzbrett mit Schnappverschluß und mit Spissbuzzeln.

Mit halbrundem Sitz.

Grade Ausfahrme!



No. 8005 h. Großer Topi. Sitylotte en 25 cm Gewicht on 2,6 kg No. 8005bS gesit, No. 8005 bP lacktert, 275



Große Ausfährung!

No. 8006 h. [Sitz. Rückenlehne und Lebubügel m. Ledertuch. pulstering Sitzh 25 cm. Großer Topf ] Gewicht ca. 3 1/4 kg.



Sitzhöhe 30 cm. Gewicht en 2 kg No. B011 S geblt. No. 8011P laukiert. 2 (7)



No. 4012. Besunders stork 5 prhale 30 cm Gewicht on 3 kg Natur Inchaert.



No. 2013 Sitzhohe 30 cm a 5 Gr Topf. Sitzh. 30 cm Gewicht on 2 % kg. Große Ausführung! Natur lackrest.



Große Ausführung! Natur lacksert. Gewicht en 2 %, kg No. 8014b lackiert, No. 8014a .nektert



Sitzköhe 25 cm Gowicht en. 2 kg

No. 402 R roh No. 402 S gnölt. No. 402 P natur lacktert.



Kantuge Holzarbeit. Sitzhöhe 25 cm Gewicht on 2 kg. No. 403 S getilt. No 403 P natur tacktert.



No. 8021. Sitzhöne 25 cm. Sitz und Rückenlehne Lohlgeb - Geschw. Arms lehnen - Natur luckwert. Gewicht ca. 21, , kg.

## C. A. Daether Aktiengefellichaft

## Raether=Kinderbetten und Kinderrollbetten

sind in großer Auswahl in unserem

### Betten=Bonder=Brofpekt 1937

angeboten.



No. 1767 C Kinderrollbett - Größe 105×55 am



No. 1789 A Kindorbett – Größe 140×70 cm

Siendiak Kinderbetten und Kindervollisten sind in sehr geschmackvoller Demme gebalten; die Ausführung sogt bestet Terchterzebei hal Verwendung erschlässiger Werkzeife, sowie fennte Liedsberung in naturfrieße, woll oder elfenhendarbe, Liedsbera mid die Größen 140 v. 70cm, 120 v. 60cm und 10 v. 65cm (unseemill, off wassels segen nikefrig gebaltene Mehrpreise mid Gelten inter 120 v. 60cm und 10 v. 65cm (unseemill, off wassels segen nikefrig gebaltene Mehrpreise mit Federmatenten und Schlenchalters im veschmösene Aufführungen. Der Bedetten mit einbrechte Fortgelichen den Bitten (auf aufrei Hausen Towengemeellen D. R. G. M. Inferhar, durch welche ein umervünschler Fortgelichen den Bitten (auf aufrei Hausen Towengemeellen D. R. G. M. Inferhar, durch welch ein umervünschler Fortgelichen den Bitten (auf aufrei der bereitung der Vertreille Schre vermeilder, daß auch in der untersten Lege des Ruhmens dieser und damit die Bettbetüge unv. von außen zu sehen sind und ermöglicht en gleichsteitig, dem Bedeunkmen eine auff austengende Schlegsteilung zu gehen. Auf die aufferst gehaltene Preise verzien hei Bezog größerer Stückzielen Mengen-Rabette gewührt.

#### Kinderbetten und Kinderrollbetten

unseren Betten-Sonder-Prospekt 1937 Obenstehendo Abbidungen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem reichhaltugen Betten-Programm, wir führen eine große Auswahl zu vorteilhaften Preisen.



## Diedrige Kinderftühle





No. 5431 , R. Rob unges haffen Gewicht oz. 21/4 kg.



No. 1283h. Mit hoehklappbarem Rückenlehne Sitzh 30cm (KI Topf) Gew ca 4 .kg.

Für etwas gräßere Kinder.



No. 1219 N Mn hohlgebegenerLehne. Ohne Armlehnen Gewicht on 21, kg. Natur lackiest.

Für etwas größere Kinder.



No. 2218N MithoblgebogenerLehne Gewicht en 2,8 kg No. 1218NP natur lack.

Zimmer-Klosett



No. 8022. Sitzhöhe 30 cm. tiewicht ca. 3 14 kg.



Rückenlehne hobigebogen. - Geschweifte Armlohgen. Hohlgeb, Sitz aus breit, Leisten. Situhöhe 30 cm Gewicht ca. 2% kg



Hückenlehne bohlgebogen Sitzhöhe34cm Gewicht ca 3 kg - Natur lackiert, -



No. 1284. Mit emailiertem Henkeltopf Sitzhica 30cm Gew ea 41/4kg





No. 8031. Sits und Rückenlehne hohlgebogen. -- Geschweifte Armlehnen. -- Sitzbühe 30 cm . Gewicht on, 2 % kg. Gewicht on 2 1/2 kg.



No. 8033. Rückenlehne hohlgebogen. - Geschweiste Armlehnen. - Sitzb 30 em Gewicht on 3 kg

- Natur lackjert. ----Auf Wansch auch farbig in In Schleiflack-Ausführung: azurblau, koralle oder weiß gegen 20% Aufpreis



Natur lackiert. Farbig in I a Schlriflack-Ausführung: axurblau, korolle oder weiß 20%. Auforeis In der bekannten besten Buchenhols-Arbeit! - Unübertroffene saubere Lackierung!











- No. 12774., Stubl mit Armlehnen. Sitz und Rückenlehne boblechezen. - Geschweifte Armlehnen - Sitzhabe 27 cm.
  - . . Gowicht ca. 3 % kg No. 1277. Stuhl ohne Armlehnen - Site and Rückeylehne hobigebogen. - Sitaböhe 2" em Gewicht on 236 kg.
  - No. 1294. Sitz und Rückenlehne hahl gebogen. Geschweifte Armichnen Naturlackiert, Rückenlehne je nach der Körperhaltung beweglich. - Suzhöhe 27 cm ....... .. .. Gewicht en. 3% km
- No. 1237. Stubl mit halbrundem Sits und gebogenen Armlehnen - Sitzhöhe 30 em ... Gewight on, 2% kg.
  - No. 1225. Stuhl mit hehlgebogener Rückenlehne, gebogene Armlehnen. - Sitz mit gestreiftem Stelf gepuletert. Sitzhöhe 30 cm ...... Gewicht ca. 31/4 kg.
    - Stuhl mit gebogenen Armlehnen, das bewegliche Kopfittick und der Sitz mit gestreiften Stuff gepolster: Stabble 10 cm
- No. 5903/4. Bank mit aufklappbarem Sits und großem Kasten zum Aufbewahren von Spielzeug und dergleschen. - Sitzhöhe 30 cm. Sitzlänge 78 cm. . Gewicht en 81/4 kg.

#### Größere Kindermöbel-Gruppe "Johanna"

No. 1226.

- No. 1266. Kräftiger Stuhl. Rückenlehne hohlgehounn Srtzhöhe 34 cm ... . . . . . . . Gewicht ca. 3 kg. No. 12663/4. Bank. - 125 em lang, 33 cm tief. Sitzhühe
  - 34 cm .. ... . Gewicht on 10 kg. No. 1255. Stacker Tisch mit Linoleum-Belog 125 cm lang 60 cm breit - 54 cm hoch . Gowicht ca. 13% kg
    - Für Kinderbewahranstalten, Kinderheime une besunders geesgnet!

### Kindertische





No. 1252

No. 1251.

io. 1254. Runder Tisch mit Schubknaten. – Durchmesser der Platte 65 cm. – Höhe 49 cm. Gewicht en. 7½ kg.

No. 1253. Tisch mit runder Platte und kantigen Füßen. 65 cm Durchmesser. - Höbe 50 cm.
Gewicht en 5½ kg.

No. 599eN. Großer Tischkasten, Verhindungssprossen Plattengroße 55×40 cm. – 52 rm heeh

No. 5694N. GroßerTischkasten, Verbindungssprassen. Plattengroße 70×50 cm - 52 cm nuch.

No. 817% e. Pluttengreße 55×40 cm. - 52 cm honn

No. 648c. Mit Schubkesten. Plattengröße 70×50 cm. - 3 0 4

No. 662. Mit Lineisambelag. Mit Schuhkasten. Plattengröße 70 x 50 cm. - Höbe 52 cm. Gewicht cs. 9 kg.

No. 1251. Mit Schubkasten. Plattengräße 56×37 cm. Höhe 52 cm . . . . . . Gewicht en 43½ kg.

Din Tische werden natur luckners geliefert. Auf Wunsch auch farbig in Ia Schleyllack-Ausführung azurblau, keralle oder wesß gegen 20% Aufpreiz



## Dohe umklappbare Kinderftühle

Mit verstellbarer Bennstitze Mit selbstängem federnden Sicherheutverschluß bieder Snibhläßten mit Ausnahme von No. 1800. Bezeichnung S Natz geölt, unwerpsicht – mit Ausnahme der Polsterung. Beseichnung P Nator lackiert, verpsicht.
Bezeichnung b Klasert: Einrichtung umt Emaille-Topf mit Henkel. – Bezeichnung a 'three Kleert-Earnachtung.







No. 1300 b.

No. 1306 Nb. (Neue Ausführung!) No. 1300b. Schutzbrett mit Schnappverschluß. - Eisenräder, (Kleiner Topf.) Natur geölt, unverpackt

Gawteht on 61/4 kg. . No. 1300b. No. 1300a No. 1306Nb. Ledertuchpolsterung. - Schutzbrett mit Schnappverschluß. - Spielkugeln auf beiden Seiten des großen Tisches m der niederen Stellung. - Emenrilder. -No 1396N b P u, No, 1396N a P lack., mrt kleinem Bild.

No. 1407Nh. Geborene Rückenlehne. - Breites Schutzbrett mit Randleiste ...... Gowicht sa, 7 kg. No. 1407 Nb und No. 1407 Na Inckiert, mit kleinem

No. 1310b. Ledertuchpolstering Brestes Schutzbrett mit Rund-No 1310b and No 1310a lacktert, and klement Bila Beide mit Spielkugeln auf beiden Seiten des großen Tisches in der mederen Stellung, - Eisenräder, - Großer Tonf.

#### Mit eckigem Sitz









No. 1409 Nb.

No. 1311 b

No. 1409 Nh. Breiter, gebogenes Kopfstück. - Schutzbrett mit Schnappverschluß. Eisenräder. Snielkugeln auf beiden Setten. (Großer Topf.) . . . Gewicht ca./7 kg. No. 1469 NbS und No. 1409 NaS geölt. No. 1409 N bP and No. 1409 NaP lackiert, mit kleinen Bild

No. 1311b. Hohlgebogene Rückenlehne. Schutzbrett mit Schnuppversching, Essenräder. Spielkugeln auf beiden Sesten. (Kleiner Toph) . . . . Gewicht co. 7 kg. No. 1311 b S und No. 1311 a S zealt. No. 1311 b P und No. 1311 a P lack., mrt kl. Bild.

No. 1312b. Hohlgebugene Rückenlehne. - Schutzbrett mit No 1312b. No 1312a

No. 1313b. Hohlgebogene Rückenlehne. - Großer überklapp-Stellung des Stuhles nuch als Schiebegriff benutzbar. No. 1313b. - No. 1313a.

Rückenlehne und Sitz mrt Ledertuchpolster und Ziernügeln. Eisenräder. Spielkugeln auf beiden Seiten. - Kleinen bunten Bild. (Kleiner Topf.) - Natur lackiert.

## Dohe umklappbare Kinderftühle



Mit verstellbarer Beinetätes, Schutzbrett mit Schnappverzehluß, buntes Bild, Spellowele. Selbsttättger federuder Sicherheitsverschluß beider Stuhlhälften. Mit federudem Gang, wann umgeklappt als Fahrstuhl Bezeichnung h: Klosett-Einrichtung mit großem Emailletopf mit Henkel - Bezeichnung a. Ohne Klosett-Fouriehtung

#### Mit eckigem Sitz









Gewicht on 8% ke.

No. 1414h. No. 1414b. Ledertuch-Lehnpelster .... Gewicht na. R3/, but No. 1414b. - No. 1414a.

No. 1415b. No. 1415b - No. 1415a . ... . Gewicht on 81/4 kg. No. 1416b. ..... Gowicht on 81/4 kg. No. 1417b. Ledertuch-Kopfpolster .. No. 1417b - No. 1417a

Hohlgebagene Rückenlehne. - Geschweiste Armlehmen. - Breites Schutzbrett mit Randleiste - Eisenzüder





No. 1356h. Halbronde Rückenlehne und Sitz mit Ledertuckpolster. - Breites Schutzbrett m. Randleiste. Risenräder. No. 1356b. - No. 1356s. Gownsht ca. 91/4 kg.

No. 1357b. Mit halbrundem Sitz. Rückenlehne, Seiten und Sitz mit Ledertuchpoliter - Breites Schnizhrett mit Rands leate - Cummirader . . . . . . Gewicht ca. 91/2 kg. 1357b. No. 1357a.







No. 1422b.

No. 1421 b. . . . . Gewicht ca. 8 kg. No. 1421b und No. 1421a. No. 1422h.

No. 1422b und No. 1422a. Hoblgebogene Rückenlehne. - Geschweifte Armlahnen. - Breites Schutzbrott mit Randlente. -

Gegen Aufpreis mit Gummırädern, we nicht vorgesehen.

Natur lackiert. - Auf Wansch auch farbig in In Schleiflack-Ausführung: azurblau, koralle oder weiß gegen 20% Aufpre.

## Bobe umklappbare Kinderftühle

Mit verstellbarer Beinstütze, Schutebrett mit Schnappverschluß, buntes Bild, Spielkugeln Selbrutturer federudur Sicherhaussverschluß beider Stuhihälfton. Mit federudem Gang, wenn umgeklapnt als Fahrstuhl Bezeichnung b. Kleicht-Einrichtung mit großem Emailletopf mit Henkel, - Bezeichnung a. Ohne Kleicht-Einrichtung



No. 1423h.



No. 1424 h.



Gegen Aufpreis mit Gummirädera.

No. 1423 h. . . . . Gewicht on B kg -No. 1423 b and No. 1423 a

No. 1424 b. ..... Gewicht ca. 8 kg

No .424b and No 1424a

No. 1425b. ..... Gewicht ca. 8 kg. No. 1425 hand No. 1425 a

Hohlgebogene Rückenlehne. Geschweifte Armlehnen. -Bretter Schutzbrett mit Randicisto. - Essenthilor.



No. 1436h.

No. 1438 b.



No. 1437b.

No. 1440 b.



No. 1436 b. . . . . . . . . . . . . . . . Gewicht ca. 9 kg. No. 1436 b - No. 1436 a

No. 1437 b. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesricht en. 9 kg. No 1437b. - No. 1437 a



No. 1438b, Ledertuch - Kopfpalster. - Gewicht en. 91/2 kg. No. 1438 b. No. 1438 a.

No. 1440 b. Ledertuch-Polster . . . . . . . Gowicht ca. 10 kg. No. 1440 b. No. 1440 a

> Natur lackiert. - Auf Wunsch auch furbig in In Schleiflack-Ausführung azurblau, koralle oder weiß gegen 20% Anforeis

## Pohe umklappbare Kinderstühle





Als niedriger Fahrstuhl, Vorgang der Vorwandlung Nachdem der Fuffrite in die höchste Stellung gebracht ist, sieht man die nuf beiden Seiten zwischen den Füßen einzeklemmten Verschind-Klappennessur wasgerechten Ste-lung Lerauf. ihra vorhenge Lugo zuritek Bei der Verwendung als Schaukelstuhl and die Rollenhalter nach oben umzulegen.

Als hoher Stuhl. - Gew. sa. 10 ke. Natur lackiert. No. 1401 p. No. 1401 b.

### Kinderstubl Ra. 1401



schluß, in der moderen Fahrstellung - nach hinten

umgelegt - als Schiebogriff dienend.

Ala Sahaukelatuhl Der Stuhl hat feines Ledertuchnolster in der Ruckenlohne, verstellbaren Fußtritt, Hollen, gro-Bes umklappbares Tischehen mit Schnappver-

### mchuskaften= Rinderftuhl



.. . . . . . . . . . . . . Gewicht en. 7% kir. No. 1336h - No. 1336e

Mit graßem Tischchen zum Aufklappen und mit Schnappverzehluß. - Selbstetitiger federnder Sicherhaltsverschluß beider Stuhlhälften. - (Kleiner Topf.) Essenräder, buntes Bild, mit Spælkugein.

Natur Inckiest.

Farbig in La Schleiflack-Ausführung: azurblau, koralle oder weiß 20% Aufpreis.





Polstereinlage P.

Pr Polsteremlage ohne Loch.



Passen für sämtliche Stithle mit rekigem Sitz (wie No. 1400 b usw ; Polstereinlagen und Sitzpoleter sind mit Ledertuch überzogen.



S: Sitzpolster ohne Loch.



SL4 Sitznalster mit Loch und Lochbissen



Klosett-Töpfe mit Henkel.

Echt emailbert 2. Größen

TK (klein) Zu den Kinderstühlen No. 8002, 8003, 8004, 1283, 1300b. 1311b, 1312b, 1313b, 1336b,

TG (groß). Zu sämtlichen underen Kinderstühlen.



## Kinder=Laufltühle



No. 164), Mit einfachem Holzenfen. Natur bekiert. Höhe 43 ein Gewicht en 1½ kg.



No. 1845 M. Mit Polsterring - Natur Inchtert. Höbe 45 nm

### Rinder-Schutgitter







No. 514 Gl. Zwer Greßen. Mit Gleckehes und Spielkurgel-Einsatz.
No. 514 Gl. klau, Seitenläuge 100×100 cm.
No. 514 Gl. graß, Seitenläuge 100×150 cm
Natur eder außbaum lackert

Hono 52 cm , Gewichts ca. 9% how. 11½ kg
No. 516 Cl. Obersiells mit Ladertuckpoliterung Mit Glöckeinen
und Spielkingel-Einnatz Nar in einer Größe
Seitznälänge 100×100 cm.
Natur oder nußbaum lackert.

Auf Wunsch auch in weiß lackiert gegen 20% Aufpreis

## Kinder-Schreibpulte





#### Pult and Stuhl in einem Stind

No. 489.

... Gewicht ca. 221/4 kg.

Gleshweitge Zimstellung von flit und Leban ent einem Griff, Fullbertt hoch und trei steilbar. Die Pultplatte ist 66 cm hert und 35 cm oder mat austellendem Biederbett 54 im tief, zu dent aufgeklapte zuglench ab große Sehrabstell. Mit kleinsem Biezenkeiten, Pederbeiblitz, vorseihoessen Tautseljes, enfarben Lesspult unv. Natur oder millbaren keitlert. Auf Winneh und weit bluckter geen gelt/Auffrage.



No. 430. No. 489.

Als Schreibpult singustellt. Als Spreitssch eingestellt.

### Billiges Kinder-Schreibpult mit verstellbarem Klappstuhl

No. 430. Mit Bücherbrett, abnehmbaren Lesopult, Tintonglas mit Dockel Schrabflärbe 34×65 em oder mit anatalkendem festen Brett, 54 em tief. – Natur oder mußbaum lackiert. Auf Wenneh auch weiß lackiert gegen 20% Aufpress. – Höhr 75 em.

...... Gowicht ca. 121/6 kg



Gebruuckemusterschutz!

No. 329. Versteilbarer Arboits-Klappstuhl zu dem Polt,
Mit gebogener und je nach der Kürgerbahtung des
Kindos-bewegleben Rekentelkan. – Der Stuhl ist
nuch der Größe des Kindos 3mal, und zwar von
34 bis 50 cm Situbbhe, lasebt versteilbar. – Natur
larkgett

....... Gewicht en, 51/2 kg.

Dis Verwandlung ist spieland einfach,

Zu dem Pult kann auch jeder andere Stulil benutzt werden.

## Druckftoche

Das Nachgalvanisieren dieser Platten ist verboten.



No. 1767 GR ant Rang



No. 1226 JJNN wie B.la No. 1226 JJ nur die nur die Garnitur



No. 489 GR m.t Ruhmer No. 489 G obns ,



No. 1788 GM









































# ABTEILUNG 2b

1937

Felds und Klappftühle Wochenends Alappmöbel Gartens, Balkons, Verandas, Strands, Picknicks, Bettes und Schiffts Alappmöbel - Hallens Sigmöbel "Clafi" - Liegeftühle und Progreß Klappftühle ufw.







D. R. G. M. D. R. P. angero.

Verbesserte, absolut sichere Federung.

Durch eine en der Konfleiste der Stänle mit Sicherungsstab aufestigte federnde Stahlbundschiene, am die der Benug berungelegt ist, wird bei Benutzung des Stables der Benug je nach Belastung



#### Bezugfederung:

uhl unbenutat in Benutu.



verlingert; er paft sich den Kärperfornen weich und einstisch an und verhätigt ein sanftes, vollendet erquicknedes Rahen, Hartage Bowegungen oder Einsehinen einer underen Lage werten durch die Federung untgefangen und durch diese auch das Anfatten dem Stuhl erfachtet

Die Konstruktion dieser betvorregonden Neuerung ist durchaus zuverlässig, durch dieselbe wurd weiter eine größere Haltberkeit der Stoffüngen erreicht.

Noch erhöbt wird das Ausrun-Gefühl durch eine elestische Helzleiste, die nen Oberschenkel auf breitere Flüche lagert, so daß hier nie das bekunnte und unsingenehme Druckgefühl entstehen kann



Mit federadem Bezug, D.R.P. angem., werden folgende Modelle geliefert: Wochenendklappstahl Nr. 830 (Seite 51 des Hauptmusterbuches 1937), Veranda-Stuhl Nr. 721 (Seite 60 des Hauptmusterbuches 1937)

und gegen geringen Mehrpreis:

die Triumph-Klappstühle Nr. 1496, 1506, 1546, 1486 und 1487 (Senten 63 und 65 des Hauptmusterbuches 1937).

Verlangen Sie Angebot und Mustersendung

C. A. Raether Aktiengefellichaft, Zeit









No. 797 Natur goolt. - Besug Hella. Zum Versund nur gesennürt No. 797 a Satzhobe 48 cm Gew ca. 1 2 kg , 42 ,



No. 800. Natur geolt, - Bezug Sonnella Zum Versand nur geschaurt. No. 800 a Sitzhohe 48 cm Gew. ca 13/kg. No. 800b .. 42 ...



No. 801. Natur lacknet. Brang our Louren No. 801 a Sitzhöbe 48 cm. Gew. ca 1% kg 42 ,, No. 801 b n n 1 1/2 22

### Vorztiglich geeignet als Schiffsklappstuhl

" " 11/4 "



No. 305 a. Stork gebaut Natur over mußbaun lockiert. Bezagaus Lanen Sitabone 48 cm Gew. ca 2 1. ag.



No. 806 n. Besonders stark gebout. Natur oder nußbaum lackiert. Boxug aus Bouele, Beweichnung B. Hexug aus Tapastry II, Bez. TII Sitzhōho 48 cm. Gew. ca. 4 1/4 kg.



No. 819 5 Natur geblt - Bezag Sonnella Zum Versend nur geschnürt No B19 to b. Sitzuöhe 42 cm. Gewich ten 2 kg

#### Jago-, Dicknick- und Künftler-Klappftühle

Leukt und bequeen zu trugen. Ganz flach zusonsmenlegbar. Dauerhoft und solld gearbestet. Goolt zum Versund auf geschnürt



No. 811 - b. Sitzaöhe 42 cm. Gew. en. 1.8 km. No. 811 % b S. natur geoit. No. 811 % b. P. natur inckiert.



No. 811%b. Sitzabhe 42 cm. Gevr. ca. 2,6 kg. No. 811% b S. netur geölt No. 811% b. P. natur lackiers.



No. 816 3. Sitzhöhe 42 cm Gow ca, 2 % kg. No. 816 . S. natur geëlt No. 816 1/2 P natur lackiert.



No. 816% Sitzhöhe 42 cm. Gew. ca. 3 k No. 816%. S natur grölt No. 816%. P natur lack. - 1.

## Wochenend=Klappmöbel



Wie die Feldstühle: nach oben zusammsnechichbar. Bezilen indanthren pelitele

No. 848. Aus prima Buchen-Flackholz - Mit gebogenen Armlehnen und Fußleisten. - Sitz und Rückenlehne mit enstreiftem Leman-Bezug Sitzubbe 42 cm. Natur lackiert.

.... Gewicht ca. 6 4 kg.

No. 844. Mit beweglicher Rückenlehne. - Mit gehogenen Armlehnen und Fußlemten. Sitz und Rückenlehne mit gestreiftem Lemen-Berng. Sitzhithe 42 cm. - Natur lackwet.

. . . . . . . Gowieht on 6% kg.





No. 845, Mit beweglicher Rückenlehne - Mit gebogenen Armlehnen, klappharom Luchehen und Fußleisten. - Sitz und Buckenlehne mit gestreiften. Longon-Bezug. Satzhöhr 42 en, - Naturlackieri Gewanten 7 to kg.

No. 859, Mit bewordscher Stückenlehne. Armlehmen in geschweifter Form - Mit. Fufficietes. - Sitz and Rückeplehne mit gostreiftem Leinen-Bezug. -Sitzhfilie 38 cm. Natur lackiert . Gewicht on, 6 1/4 kg.





No. 846. Sitz und Rückenlehne mit gestreiftem Leinen-Bosug. Sitzhöho 42 cm. . Gowicht us. 5 kg. No. 855. Lattensitz und Rückenlehne hohl gebogen .

Sitzböbe 42 cm. . .... Gewicht on 6 % kg

Auf Wunsch Koh-i-noy-gelb, seegrün, kozalle, elfenbein oder weiß lackmrt gegen Aufpreis,





Ohne von Stuhl aufzustehen in vier Lagen verstellbar! Leschtor Anheben vora an den Armlehnen bewirkt die jeweils gewünsehte Verstellung bzw. Lage.

No. 829. Mit gebogenen Armlehnen. Mit Polstersitz – Sitzhöhe 41 cm

Natur geölt. Bezug Sonnella, Lemen

### D.R.P. angent.

No. 830. Mit gebogenen Armicknen.

Mst federudem Bezug Mst Polsterstz. Stabbhe 41 cm . Gewicht ea. B kg. Natur lackiert. — Bezug : Sonnella, Leinen.

### Auto-Dicknick-Gruppe "Bockt"





No. 833. "Garantur Hocki".

Äußerst proktische Reise-Klappmöbel

No. 814 ...Hockis, kless.

Voller Sitz 36 × 23 2 cm., ca. 33 cm hoch . . Gewicht en 1 2 kg

No. 814 "Hocks", groß.

Voder Sitz 44 × 28 cm, on 44 cm bock Gewicht en, 2 ,4 kg.

No. 83L. "Hocki"-Tischehen.

Volle Platte 53 × 43 cm. Höhe 50 cm.

No. 833. Universal-Tisch.

Lattenplatte - Fläche 80×55 ein. Höhe 75 ein. . . Gewieht en. 8 ½ kg.

Sändlich aus testem Buzbenhor, gearbeitet und antur inchert Mittelt der Spannverrichtung im Nu aufgestellt ber, zusammenge-klappti Vollständig flach sosammenlegbar Grupps sus oben- und nebenstahenden "Hocki-Möhde" susammengestellt. In der Regel antur lackiert





gene Ruegenlehue. лоне 46 cm ...... Gowicht ca. 4% kg

site.



No. 276 Ho. Dezeelbe Str.bl. n. : hahlgebegenem Sitz



No. 242. Lattenanz. Hob.getageno Rückenlenne Sitzhöhe 46 em Gewicht en. 5 kg

Gehreucksmustergebuts!



No. 242 Ho. Geschweift, Lattergebogen Satabble 40 cm Für Kinder und Erwackseue pussend.



456 kg

Stubbue. Gewielit ex.:



No. 270 an, Extrastark Geschweifter Latten- No. 243, Mit hobigeoogener und je naca per Körperhaltung bewegl. Rückenlohne. - Hohlgeb, Sitz. - Strainhe 46 om .... Gewicht ca. 5 % kg.



No. 818. "Precolo"-Klappstüblehop. Sitz u. Rückenichter hohlgenogen, Sitzhôbe on 34 cm Gewordt en 3 kg.

Notter gelist oder natur lacksort Auf Wransch der langsert is Stähle. Koh i-nar-gela, seegran, kornke ider weiß ackiert gegen 20% Aufpreis.



No. 379.

No. 379 %. Mit neschweiftem Lettensitz. Sitzhühn 46 cm.

No. 379. ..... Gewicht cs. 3 1/4 kg. 



No. 3792/. Mit geschweiftem Lattonsttz. - Sttahehe 46 cm. Bank, swischen den Armiehnen 94 cm. ..... Gowicht on 8 kg.

Natur lacksert Auf Wunsch: Koh-s-nor-gelb, seegrün, koralle, e-fenhem oder weiß lack-ert gegen 20% Aufpreis, H.erzu passende Tische in 76 cm Höhe, Seite 57,

## Garten=Klappmöbel



- Mit nach men Seiten asschweiften Lanena.tzan.





No. 377.

Gos hwester Lattensuz a Rückenlehne boulgeh. Strakble 46 cm. No. 377.

Rückenlehne houlgeh. Scrakble 46 cm. Openster cm. 4 kg.

Gewicht cm. 4 kg.

Gewicht cm. 5% kg.

No. 377% Geschweifter Lattensitz und Rückenlanne hohlgebegen. – Sitzhöhe 66 cm. – Bank mit zwa gewöllten Sitzen Zwischen den Armlehnen 96 cm. – Gewicht cm 9 kg











Brute Satzlatten und Rockenleine hohlgebogen Geschweiter Sitz Satzliche 46 cm. Gewicht en. 4 ½ kg. Gewicht en 6 kg.

Geschweifter Lattensatz m.t breiten S.tzlatten Sitzhöbe 46 cm.
. Gewicht ox. 9 ½ kg.

Alle Möbel natur luczkert. A. Wunsch. Koh-boor-gelb, seegrün, koralle, elfenbrun oder weiß lackiert gegen 20 % Aufpress Hierau passende Tusche in 76 cm Höhe, Seite \$7.



## Garten=Klappmöbel

- Mrt nuch men Seiten geschweiften Lettensitzen -







Sitz und Lehne aus hohlgebogenen breiten Leisten - Sitzhöhe 46 cm Geschweifter S.tr.

No. 384 . . . . . . . . . . . . Gewicht ca 5 kg. No. 384 to . . . Grwicht ca. 7 g kg



No. 384%. Bank, awischen den Armlehnen 100 cm. .... Gowicht on 3 kg





No. 385 to. Mit hohlgebogener und je nach der Körperhaltung beweglicher

Bückenlehne. - Goschweifter Sitz und Lehne aus hoblgebogenen breiten Leisten. Sitzhühe 46 om. . . Governht ca. 5 kg. No. 385.



No. 385%. Bank, mit zwei je nach der Körperhaltung beweglichen Rückenlehnen. - Geschweifte Sitze und Lehnen aus hehlgebogenen breiten Leisten Weste gwischen den Armichnen 100 cm. -Sitzhöhe 46 cm.

. . . . . . . Gewicht ca. 13 kg.

Fußlinnk

Zu den Möbeln pamend. - In zwei Größen heferbar !

., ., Gewicht on 7 in kg.

No. 346b. 37 cm lang, 21 cm brest, 15 cm honh. No. 346c, 37 cm lang, 21 cm brest, 10 cm hoch,

No. 346.

Natur Incksert. - Gewicht on. 1 1/4 kg.

In der Regel natur læckiert - Auf Wunsch. Kon-i-nor-gelb, seegrûn, koralle, elfenbein uder weiß leckiert gegen 20% Aufpress. Hierzu passende Tische in 76 cm Höhe, Serte 57.



Nen!

### Barnitur "Schonhett ber Arbeit"

Neu!

Ohne sichtbare Schraubenlöcher! Sehr vornshmes Aussehen!



No. 1070. Stuhi Gewicht en. 514 kg.



No. 1070 14. Stuhl mit breiten gebog. Armlehnen. - Gowicht en. 71. kg.

Turf gebogener Sitz und hohl gebogene Rückenlehne aus breiten Leisten ohne siehthare Schraubenlörner, Sitzhöhe 42 cm Hierzu passende Tirche No. 883 und 882 sowie alle 70 cm hohen Tische S. 57 und 58.

- Neu! --



No. 1677, Klappstuhl. Gewicht on 5 kg, Setzhöhe 46 cm. No. 1077 1/2. Klappsessel. Gewicht on. 71/2 kg. Sitzhöhe 46 cm. No. 1078 |<sub>p</sub>. Sensel. Gewicht on 7 ,<sub>p</sub> kg. Sitzhühe 42 cm

Tief gebogener Sitz and honl gebogene Rückenlehne aus breiten Lemten ohne menthare Schraubenlöcher

Alle obigen Stühle in der Regel natur lackiert.

Auf Wunsch. Koh-i-nor-gelb, seegrün, koralle, elfenbein eder weiß lackiert gegen 20 %, Aufyreis. Hierzu passende Tische in 70 cm und 76 cm Höhe Seite 57 und 58,

## Augerft bequeme "Golf=Möbel"





No. 365. Stahl, Gewent en 5-1, kg. No. 365-15. Stahl mit breiten gelogenen. No. 365-15. N. Bank mit breiten gelogenen.
Armeldanen. ..... Gewicht en 7-75, kg.
Armeldanes. Strächhe 60 em. Gewicht en 12 kg.
Twif gelogenen Star Jaholl gezospen. Rickerhelman aus heriten Leinen. Strächhe 62 em. Gewicht en 12 kg.
Bleren passende Tinde 18v. 181 und 181 unvis alle 70 em. hohen Tinde 36v. 15v. 15v. 15v.
Für Gerine, Verenda, 1916, het Gestument, Kilb. hav. 2 sansgewechnet.



No.375 12 Stall is builgebugener i ji nach ner Körpermittung beweg. Rückuni Taef gebogener Six nas breit Leisten Sitzubler in, 32 cm. Gew., no. 7 b., kg



No. 376 2 Stuhl mit geschweiften Armleinen. Sitz ind Lehne aus koh, geoogenen Leisten - Sitzhöhe 38 ein Gewicht en 83 ke.



No. 389 v<sub>2</sub>. Sitz and Rückenlehne mit holds gebogenen breiten Lesten. – Mit gebogenen Armlohnen. Sitzköne ca 36 cm. Gewickt en 9 Ag.



No. 363. Tief gebogener Sitz aus breiten Lersten Sitz 42 / 42 ma Höne 42 cm. Hell lackurt Gew.ca.4 kg-



No. 327, Sitz and Rückenlebne hohlgeb. - Sitzh. 46 am. Gew. ca. 4½ kg.



No. 327 5; Sitz und Rückenlehne hohlgeb. - Sitzhöhe 46 cm.:- Gew. ca. 6 ½ kg.



No. 327% N. Weste zwischen den Armichnen ca. 100 cm. - Sitzhöhe 48 cm. Gewicht ca. 11 kg.

A., e ch.gen Stahle in der Regel natur lackiert. Auf Wunselo Kons-soor-gelb, vorgrün, kozale, elfunbein od, weiß lackiert gegen 20% Aufprois-Hieru passende Tische Seite 57 n. 58.

## Garten=, Balkon=, Veranda= und Wirtichafts=Tilche





#### No. 328, Fester Stubl.

No. 866. Nicht zusammenklapphar. Diehte runde Platte.

No.: Durchmesser Halte, Gewicht

B66/50 90 cm 76 cm 1444 v.

#### No. 868. Lattenplatte

No. 868 a	Platte 100×60 em	Höhe 76 cm
No. 868h	Platte 80×55 cm	Höne 76 cm
No. 868 ab	Platte 100×60 cm	Höhe 70 cm
No. 2681b	Platte 80×55 cm	Höhe 70 cm
No. 868 ch	Platte 71×42 cm	Höhe 70 cm
Connehror		2 4 4 4 4

#### o. 867. Dichte Latrenplatte

SOLI DIVERTO TIME					
No 867ss	Pintte 120 × 70 cm	Hölie 76 tm			
No. 867 a	Platte 100 × 60 om	H0he 76 cm			
No. 867b	Platte 80×55 mm	Höhe 76 om			
No. 867aab	Platte 120×70 cm	Höhe 70 cm			
No. 867 ab	Platte 100 × 60 emg	Höbe 70 cm			
No. 867bb	Platte 80×55 čm	Höhe 70 cm			
Gewichter on.	12, 10, 8 1/4, 11 1/4, 9 1/4	und 8 1/4 kg.			

No. 348, Em sebr krüftiger Klapptisch - Dichte Platte 100×70 cm. Höhe 72 cm. - Gewicht on 15 kg.

#### No. 839, Dichte Lattenplatte.

Nu.;	Platte:	Darchmesser:	Höbs:
839,100	7 teilig	100 cm	70 baw. 76 cm
839,90	7 teilig	90 om,	leicht
839/75	6 teilig	75 cm ,	custellbar.
	Gewicht o	m. 13, 11, 8%	kg.

Durch Verstellen der oberen Fußverbindungespresse in den an der Platte angebrachten Haken (Siebe Bild II) ist der Tisch leicht in 70 bzw. 76 em Höhe einstellbar

No. 889. Nicht ausammenklappbar. - Volle Piette, 85×53 cm. - Höhe 74 cm. - Gewicht ca. 10 ½ kg. Ward such m rob gehefert.

In der Regel natur lackiert, - Auf Wonsch: Koh-i-nor-galb, seegrün, kornlin, elfenbein oder weß lackiert gegen 20% Aufpreis







For tiefe Stable passend





No. 883. Greffer, starker Tisch, mit dichter, runder Platte

No.	Durchmeaser:	Höha:	Gewich	t,
883/115	115 cm	70 em	23 k	g
B83/100	100 cm	70 mm.	19 k	g
883/90	90 em	70 cm	16 % k	g.

No.882. Starker Tisch, m. dichter Platte. 70×70 cm. Höhe 70 cm. - Gewicht ca. 13 kg.

In der Regel natur lacknert. Auf Wunsch: Keh-t-ner-geib, seegrün, korulle, elfenbein oder weiß lacknert woren 20%. Aufpress.

No. 885. Platte 60×60 cm. Höhe 58 cm

, Gewicht as 8 ½ kg. Netur lockiert, - Gegan Aufpreis auch farbig lackiert.

No. 384. Runder Ersch mit dachter Platte - Hölle en 56 cm. Weiß lackiert.

No. Plattendurchmesser Gewich. 884 a 69 cm on 10 kg

Der Tisch wird für des Zimmer passend auch Nußbaum matt gehefort gegen Aufpreis von 10% Farbig zum gleichen Preise wie wieß

### Sport=Roll=Tifche



No. 693. – No. 1952. Zasammonegorolla ner 1 365/126/156 cm. – Barett Helmaltett. – Die Rollglatte bat me Grifte vorsich 55 Gem. – Höre der Tische 68 mm. – Gew. cz. 454 kg. Natur lacksett. Beschäuse schwarz salgon Fahrenagen soffeler seines gerangen Raummonomhe lackst minneht, mm. Spätend lackst aufpartellen hau, zusammonomrollen. Ern untgereitende präktisches Grift bei Aufgügen, Pielsmale, Jagal, aller der Gross Geren sonde, Jagal, aller der Gross Stert uns





No. 7193

No. 719



No. 728%.

No. 728 1/4

#### Tiefer Garten, bzw. Dielen, Stubl



No. 729 1/2. Geschweifter Lattensits und Lebue. Sitzhöhe 40 cm. -Weite zwischen den Armlehnen рв. 48 ст.

. . . . . . . Gewicht ca. 11 kg. WetB lackiert!

### Gruppe "Nibelungen"

No. 719% Bank. Weite swischen den Armlehnen ca. 120 cm .. Gewicht ohne Verschlag ca. 20 kg.

No. 719 1/2 Armichastuhl. Weste zwischen den Armlehnen ca. 50 cm. Gewicht ohne Verschlag ca. 10 1/2 kg. Weiß lackiert! Instabiler, enachweifter Arbeit. - Sıtzhöhe 42 cm. Verpackung in Lattenverschlag.

### Gruppe "Siegfried"

West lackiers

Setz u. Lehne goschweift. Ohne Verschlag.

No. 728 % Armlehnstuhl Weite zwischen den Armlehnen ca. 48 cm. Sitzhöhe 40 cm. . Gewicht ca 10 kg.

No. 7283/4. Bank. Weste zwischen den Armlehnen ca. 97 cm Setabliha 40 cm. . . . . . . . . . . . Gewicht ca. 14 kg.

#### Tisch zu den vorstehenden Weißgarnituren



No. 873. Dichte Platte, - Höhe 76 cm. No. B73s: Plattengröße 110×70 cm. Gewicht ohne Verschlag ca 2014 kg

No. 873 sa: Platteugröße 120×80 cm Gewicht ohne Verschlag on, 22 1/4 hg. West Inckises

## Tiefe Möbel . Pallen=Sigmöbel "Glafi"

Sehr bequeme Carnitur. Souhart! Elforbasa lackurs.

D. R. P. angem

No. 721. Stuhl mit gehorenen Armlennen 2 St. 19 cm bohr Holascheibenriider mit Gummieinlage. - Mit foderndem Leinenberg. Woite awischen den Armlehnen 50 om Satza böhe ca 34 cm. - Gewicht ohne Verschlag ca. 936 kg.

No. 836, Tisch mit dichter Lattenplatte 68×68 cm. Mit 8 cm honen schwenkbaren verchromten Metalischeibenrädern mit Gummieinlage. Höbe 48 cm. - Gewicht ohne Verschlag on, 14 kg.

No. 836

## Ballen=Sismohel .. Clafi"

Mit elastischem Holz-Sitz. Unerreicht an Konstruktson, Lackierung und Formenschänheit.



Auf Wunsch Koh-1-ner-gelb, seegrijn, korolle oder weiß zum elrichen Praise.





ho 721

No. 1052.



No. 1053.

- No. 1973. Klappetuhl mit elestracheen Sits, mit hoblgebogener und ju nach der Körperhaltung beweglicher Rückenlehne Situbüne 42 cm
- Gewicht en 4 /4 kg. No. 1073 %. Klappstuhi mut slasimehem Mit breaten geschweiften Armichaen und hohlgebogener, je nach der Körperhaltung beweglicher
  - Gowicht en 63, kg. 1075 % Stuhl mit elastischem Srtv ... Mit breiten geschweiften Armlehnen und hehlgebogener, je nach der Körperhaltung howeglicher Rücken-

Sitzhöhe 42 cm

lehne Sitzh. 42 cm. - Gew. cs. 7 35 kg. No. 1052. Gondel mit elastischem Sitz und breiten Armlchnen - Sitzböhe 42 cm. - Sitzgröße 60 x 36 cm. - Weste zwischen den Armlehuen Gewicht ea 5 1/2 kg.

Rückenlehne.

- No. 1053. Hooker mit elaştischem Sitz. grāße 48×36 cm. - Sitzhöhe 42 cm.
  - . Gewicht ca. 4% kg. Alla ohigen
- "Elasi"-Möbel in der Regel natur lacktert. Auf Wunsch: Koh-s-ner-gelb, seegrün, korelle. elfenbein oder weiß lackiert gegen 20% Aufpreis.

## Teewagen und Bervierftänder



#### Teemagen.

Für Veranda und Garten außerordentlich praktisch!



Abb. I. Als Teewagen. Höhe 73 cm. - Obere Plette 36×70 cm.



No. 1183. Abb. II Als fahrbarer Tisch

Höbe 70 cm. - Platte 73 ×70 cm Mit schwenkbaren 8 cm hohen verchromten Metallscheibenrädern mit Gunnmerulane Gawicht ca. 11 kg, mit Verschlag ca. 14 kg.

Burch umklappen und verschieben der oberen Platte erhält man eine Tischplatte in Größe 71 x 7 ein Nullbaum matt. - Farbig lackiert gegen 20% Aufpreis

### Schlauch wagen



Tragbar und zusammenlegbar!

Berbierftänder



No. 190.

Durchmesser der Trommel 31% cm, Lichtweite 24 cm. Höbe bis zum Griff 97 em. - Natur lackiert.

Außererdentlich praktisches Gerät für Haus und Gerten! Durch Auslösen der seitlichen Klinken läßt sich der Ständer sehr leicht zusammenklappen. - Ganze Höhe 73 cm. - Ganze Breite 40 cm.

Größe der oberen Platte 40×34 cm. Größe der unteren Platte 50×34 em. Gewicht ca. 6 kg. Natur Inckiert. Auf Wunsch: Koh-i-nor-gelb, seegrün, koralle,

elfenbezn oder weiß lackiert gegen 20070 Aufpreia

im un zur haguenen I regretate ausstnandergezogen! Zusammengrechoben als Hocker oder Bank dunend! Bet bestenzten Hahn raumen, für Sportkreise, Sammeraufenthalt oder Kuranstalten außerardentlich prokusch! Leicht transportage! Wenie Hausermnahme!



No. 1581. Als. Bett.



Aus hestum Buchenholz, natur geült, Kopfbrett liekert, - Lönge der Liegefläche mit Kopfbrett 195 cm. - Brute des Kopfbrettes 74 cm-Höhe 44 cm - Beaug Ha blemen grau ... Gewicht ohne Vernackung ca. 11 kg.

No. 1580. Mit 5 Scheren-Gestell, Mit Quergurten am Rückenteil bespannt. 190 cm lang, 74 cm brost, 2 Foststell-Eisen . No. 1581. Mrt 6 Scheron-Gestell. Mit Quergurten son Rückented bespannt,

105 cm lang, 74 cm bgeit, 2 Festato, -hisen, . . . . ..... Gewicht ohne Vernackung co. 11 kg.

No. 1502. Mit 6 Scherou-Lestell, M.t Lang- und Ouergurten besonders verstürkt. 195 cm lang. 74 cm brest 4 Feststed-Euron

No. 1583. Mrt 6 Scheren-Gestell. Mrt Quergurten besunders dickt bespannt 195 cm lang, 90 cm breit, 4 Feststell-Eisen.... No. 1584. Mit 6 Scheren-Gestell. Mit Lang- und Quergurten besonders verstärkt. 195 cm Jane. 90 cm breit. 4 Feststell-Rusen

... Gewicht ohne Verpackung ca. 14 kg. .... Gewicht abne Verpackung ca. 15 kg.

Geworkt oune Vernacksme en 10 kg.



No. 1585. Mit gepulstertem Besug aus buntem Leinen, m.t. Lang- und Overgurten besonders verstärkt. Mit 4 Feststell-

Brute 90 cm. Höbe 44 cm. - Gow, ohne Vernackung 17 kg.



No. 1585, Lünge der Liegefläche mit Kopfbrett 195 em Breste 74 cm. Höhe 64 cm. - bew, ohne Verpackung 13 kg. No. 1586. Lünge der Liegefläche mit Kopfbrett 200 cm.

No .585 . Gewicht on, 15 14 kg. Due ZZ-Verdeck kann auf Wunsch zu oden 74 cm breiten Betten ge refert werden

#### Liegematten Für Erholungsbeime besonders geeignet.

No. 307b. Aus Buenenhelz ged getünt. 130 rm laug, 54 cm bre t. - Gowight ca. 4 kg. Bosug: Starkes Leinen mit



No. 305h. Mit Verlängerung - Aus Buchenbolz, gelb getönt. -Mrt Vorlängerung 175 cm long, 54 m breit Gewicht ca. 5 1/4 kg. Bexus Starkes Lemen mit Streifen. No. 305 b Gu. Mit Untergurt

## "Triumph"= Klappftühle



### Spezial-Ausführung!



No. 1496. Mit gebogenen Armlehnen und Bennstütze, a für Mittelpröße, ih für große Personan. Besüge: Gestreifer Stoff, "Holle", Bezeichnung Rella. Gestreifter Stoff, "Sonnella", Bezeichnung Sonnella. Starkes Leuen mit Streifen, Bezeichnung in Gelberößent, Zum verzauf erschungt föller unstad Arml



No. 1496, Mit Verdeck V.

Mrt Sonnen-Verdeck "\" ca 80 cm lang gegen Aufprem

Na 1490c	Emfacher Stuhl !	Ger	wicht	ca.	3	k
No. 1493 c	Mit Armlehnen	Gen	wicht	ca.	434	k
No. 1496c	Mit Azmlohnen u. Bemstütze	Gen	eicht.	P.B	58%	ь

### Sicherheits-Feststell-Vorrichtung der Liegestühle. D. R. G. M.



De mannigheken Vernuche, die Sicherheit bes der Beustung von Lingsetthlen au sehabten, haben unr Enfentung" unblreuber Verrichtungen geführt, die sich entweite nicht bereihrten oder aber vegen zu abeite Konten nicht in Frags kommen. Wir über hieten eine besondere Sichenbertvorrer keung un An den Innenniten der Inagtieli und vonzur Sietallhaltertifte eingeschreube, hanter der vere an der Röckneibenturen Querstrebe angebrechte Metallhaken greifen. Giebe Skunzel) Indurch in die Röckleibenture der unterer Röckleibenture, kon zehrlen Stehen der Stuhler, kenn Angeleiten oder unge-

unbedingt neher fengentill, kem Ausgleiten der Reichlichtesture, ken zehnles Stehen des Studies Studies der Studies und Studies Stehen der Studies stehen der Reichlichtesture zu der Aufliede Studies Studies Studies Studies der Studies und der Halbtarkeit der Studies mögleich Der Studies der Heustraug und der Halbtarkeit der Studies eind darch die Australies der Heustraug und der Halbtarkeit der Studies eind darch die Australies der Heustraug und der Halbtarkeit der Studies eind darch die Australies der Heustraug der Heustraug und der Halbtarkeit der Studies eind darch die der Heustraug der Heustraug der Heustraug der Heustraug der Halbtarkeit der Studies eind darch die der Heustraug der Halbtarkeit der Studies eine der Heustraug der Halbtarkeit der Heustraug der Halbtarkeit der Studies eine der Heustraug der Halbtarkeit der Halbtarkeit der Halbtarkeit der Heustraug der Halbtarkeit der Halbtarkeit der Halbtarkeit der Halbtarkeit der Halbtarkeit der H

gewährleistet.

Mit Sicherheits-Rücklehnverstellung (D. R.G. M.).



Starke Ausführung! Gelb getönt. Zum Versaud geschnürt.

No. 1506. Mit breiten gebogenen Armlehnen und Bemittlice
No. 1506 Mit Verdeck LL
Mit awsiteiligem Somen-Verdeck "ZZ", ea. 90 cm lang
segen Auferen.

Bezuge Gestreifter Stoff "Sonnella", Bezeichnung Sonnella Starkes Leinen mit Streifen, Bezeichnung L.
Starkes Leinen bunt, Bezeichnung 100 - Starkes Leinen, Bezeichnung "Lido".

No. 1503b Mit Armlehnen u. Beinstütte. . . Gewicht en. 6 ½ kg No. 1506b Mit Armlehnen u. Beinstütte. . . Gewicht en. 8 kg

Auf Wunsch gegen Aufpress: Mit Bezugfederung Mit abnehmbarem Kopfkissen, siehr Seite 66. Bezeichnung Aks.

## "Triumph"= Klappftühle

### Stabil .. Triumph" - Klannftühle



No. 1546.



Mit Sicherheits-Rücklehnverstellung, DRGM.

No. 1546. Besonders starke Ausführung! Sitzflüche mit doupolter Bahn, - Mit breiten Armlehnen Gelb getont. Nur in der bekanntee Geliffe is

Bezege Starkes Leanen mit Streifen, Bezeichnung L. Starkes Leanen ount, Bexcacaning 100 Starkes Levren. Rezeachn ung "Lado».

No. 1546 Mrt Arminanou a Boustoine Governt va. 8% kg Auf Wontch put Verdeck .. Z.C. wie her No. 1506 abrehilder gegen Mehrpress


Auch mit Bezugfederung gegen Aufgreis.



No. 1547. Besonders starke Ausführung! Sitzfläche mit doppelter Bahn. Bezug abnehmbar. Mit bruiten gebogener Armlehnen Gelb getint. Nie in der bekannten Größe b. Bratter Starker Leinen is i Streifen. Rezeichinnig L. Starkes Lemen bust. Bermean me 100.

Starker Lemen, Beznichi ang "Lulos, . Gewient ca. 9 kg.

Auf Wunsch mit Verdeck "ZZ" wie bei No 1506 abgebildet gegen Mehrpreis.



Neu! Mit Sicherheits-Rücklehnverstellung, D.R. G.M. No. 1548. Besonders starke Ausführung! - Mit donnelter

Bezag-Bahn, welche an den Enden mit Osen verseben. ist, and durch die Schnur - siehe Bild II - leicht nachgesparat and abgenomenen westen kann Mrt brotten Armlohaen Natur luckiert - Nur m der nekannten Graße b. - Bestige: "L." "100." "Lide."


...... Gawicht on, 10 % kg Auf Wunsch put Verdsch "ZZ" wie bei 1506 abgebildet gogen Mehrpreis

"Duplina"=Klappftubl

### Mit Sicherheits-Rücklehnverstellung, D.R.G.M.

No. 1556, Mit Armlahnen und Beinstütze. Für jede Kärpergröße geeignet. Fin besonders bequemet, in seiner Ausführung vorsehmer Ruhestuhl für Haus, Garten, Veranda. Kurnufenthalt, Sanatorien usw. Natur lackierte Gestelle. Breste, bohl geschweifte Armlehnen

Bezug . "Duplina" - Kopfpelster. . . . Gewicht ca. 8 % ke. Auf Wunsch mit Verdsch "ZZ" wie bei 1506 abgebildet gegen Mehrpreis .- Auch mit abnehmbaren Kissen .. Akis, siche Seite 56.



## Rival=Klappftühle



Ohne vom Stuhl aufrustehen in d Lagen verstellbar!

Laichtes Anheben vorn un den Armlehnen bescirkt die jeweils gewilnschte Verstellung bzw. Lage. Diese vortreffliche Konstruktion mucht die Benutzung außerst augenehm und bequem.

Von der Vorzüglichkeit dreser Stühle überzeugt man sich gleich bei der ersten Beoutzung!



Große Ausführung. Gelb getönt. Zum Versand geschnürt. Durch Anheben der Rückenlehne nach vom leet sich der Stubl relbsttätus zusammen

No. 1486. Mit breiten, gehogenen Armlehnen und Brinstütze.

Bestige: Gestreifter Stoff .. Sonnella". Rezerche. Sonnella. Starkes Leinen unt Streifen, Bezeichnung L.

Starkes Leipen bunt, Beseichnung 100 Starkes Leinen, Bezeichnung "Lido".

Gewicht en. 84s ker



### No. 1487. Mrt Polstersitz.

Sonstige Ausführungen und Bezitge wie No. 1486.

Auf Wunsch gegen Aufpreis: Mit Verdeck ZZ, wie bei No. 1506 abgebildet. - Mit Bezugfederung,

Mit obnehmbarem Kissen "Aki", meho Serte 66.

Ber den Stühlen No. 1486 und No. 1487 ist an der Bemstütze ofn freier Raum zwischen Bezug und vorderer Leiste, wie bei No. 1496. welcher ein Beschmutzen bzw. Durchscheuern des Bezuges verhindert,



### Gebrauchsonnsterschutz!

### Mit abnehmbarem Bezag. Sitzfläche mit doppelter Bahn.

Große Ausführung ' Natur lackiert. - Ganz vorzügliche Konstruktion. - Ohne vom Stuhl aufrustehen in 4 Lagen einstellbar. Das Abnehmen des Bezuges zum Zwecke der Reinigung ist spielend leicht und sehr praktisch



No. 1566

No. 1566. Mit bresten, geraden Armlehnen und Beusstütze. - Beяйде: Wie bet No. 1486 angegeben.

Gewicht ca. 8 1/4 kg.

Auch mit Verdeck ZZ beferbar gegen Aufpreis.

Auf Wunsch auch mit abnehmbarem Kissen "Aki", siehe Seite 66, gegen Aufpreis

## Rival=Klappftühle

Mst Rahmensuz mit Gurten und Rückengurt. Ganz vorzügliche Ausführung. Für große Personen. Ohne som Stuhl aufzustehen in 4 Lagen suntellbar Mit einem Griff müheles zusammenlegber



No. 1576, M.t bresten, gel-ogenen Armleanen und Beinstlitze.



No. 1576, Mit Verdeck ZZ. Beseichnung ZZ.

. .... Gowieht on, 10 kg.

Natur lackiert. Beringe W.e her No .486 - Serte 65 angegeben. Auf Wunsch nach mit abarkmbaren, k.seen "Ala" Seits 66 - gagen Aufpreis

Bei Stahl No. 1576 ist an der Beinstitte ein freier Raum zwischen Bozuz und worderer Leiste, wie hei No. 1496, welcher ein Beschmutzen bzw. Durchscheuern des Bezuges verhindert.

### Garten= & utfche

Ohno milia stehen va voor Lauen verstellhar! Localites Anhaben varn on dan Armleinan beserkt die jacente gewingschie Verstellung bise Lage. Von der Vortrefflichkeit ist man durch eigenes Probieren sofort uberzeugt!

Für größere Garton, Perks, Saunterien unw. sehr zu empfehlen. - Man kann den Plats, wo die Gerten-Katsebe stehen well, nach Rebehen schnell weekseln und her Kintritt nugünstigen Wetters dieselbe abensa schnell inter Dich seineben.



No. 193. Gewicht on 12 % kg. Rahmon-Sitz mit straffgespansten Untersurten Lehne mit Bückengurt

No. 193, M.1 Veedeck ZZ. Bezer knung ZZ.

Aus bestem Buchenholz gearbeitet, mit 19 em kohen Holzscheinenfüdern mit Gummieinlage. - Starker, indanthren gefärhter, gestreifter Dupling-Bezug. Der Verdeckbezug aus gleiebem Stuff wie die Liegefläche. - Natur lackiert. Auf W meen auch kon i-nor-gelb, seegrün, koralle oder weiß inchiert gegen Aufpreis.



Zweiteiliges Zelt-Verdeck welches auch auf Sette 63 abgebildet ist.

Beseichnung "ZZ". Mittels der Blechkappen in einfachster Weise auf die Enden der Rückenlehne aufzustecken Immer straff gespannter Beaug.

Abnehmbares Kopfkissen für Triumph-, Rwal- und Daplina-Klappstühle Gebrauchsmusterschutz! Bezeichnung "Aki".



Je nach Bedarf höher oder tiefer einzuhängen. Mit Stoffberag, wie bei den "Triumph"- und "Rzval"-Klappstühlen angewendet wird.

# Schiffs=Klapplehnstühle . "Progreh"=Klappftühle



Gebrauchsmusterschutz

in d Lazen verstellhar.

### Schiffs-Klapplehnstähle

Auf Secreisen unentbehrheh! In vielen Teusenden auf In- und Auslandschiffen benutzt. Einfach, stark und bequem"



Riickenlehne mit Primp-Rohrzeffeeht. Notor lacktert. . . . . . . . . . . . . . . Gewicht en 91/4 kg



No. 282. Aus Buchenbols außeest solid gearbeitet. Sitz mit Prima - Rohrgeffecht. - Gebogene Armlennen. Beschiltge aus Messing. Armlehnverstellung Eisen stark verchromt. Natur lackiert . . Gewicht on, 14 kg.

### Progreß-Klappstühle



No. 250. Mit geschweiften Armlehnen. Nußbaum mutt, mit breitem Kopfstück.



No. 249. Mrt geschweiften Armlehnen. Nußbaum mett, mit breitem Kopfstück. - Durchlaufender Bezug.

..... Gowicht ce. 11 kg. ...... Gowicht on, II ke.

Mit doppelseitiger Stellverzichtung und selbettätiger Spreizverzichtung. Bezüge nuch Wahl: Bezeichnung Ibra - Ibra I = Ibra I, B = Boucle, T II = Tapestry II.

## Druckftoche

Das Nachgalvanisieren dieser Platten ist verboten









































No. 365 1/4 BLM



No. 375 % CKR mit Rahmen No. 375 % CK ohne Rahmen

# ABTEILUNG 3

1937

Wirtschaftsarttkel (Hocker, Stühle, Leitern, Treppenstühle, Obsthorden, Wäschetrockner) Zimmer-Klosetts usw.



## Bocher . Stühle . Tifche





Sitzgröße 30 x 47 cm. Sitzhöhe 46 cm. , Gewicht on 4 kg. Rob oder geölt, unverpackt.

### Trost ones Reptr' atte

No. 748. Runder Hocker
Sits 36 cm Durchm, - Sitzhöhe 48 cm.
Gewicht on 31/4 kg.

### No. 745. Einfacher Küchen-Hocker

S.tzgröße 33×33 cm. - Sitzhöhe 47 cm.





## No. 749. Starker Küchen-Hocker

### No. 750. Ladenstuhl

Massiver Holzentz. - Sitahöhe 48 cm, ...... Gewicht cu, 3 4 kg





### No. 215a. Kofferbock

Flach baw, halbrand. - 68 cm lang, 60 cm hech, 42 cm breit ...... Gewacht en 3 kg. Nataros, mullhaum lack - Mrt 3sturk, Gurtan.

### No. 1176. Schnürbnek

Natur goldt. Natur oder nußbaum mekert. Gewicht en 3/4 kg. Goldt zum Versand unverpackt



No. 897.



## Bauern- oder Beisatz-Tische

No. 897. Mitrunder Platte. -- 50 cm Durchmesser -- Höhe 55 cm. Nußbaum matt. Gewicht on 5 % kg.

No. 898. Mit viereckiger Platte. 44×44 cm. Hähe 65 cm. Nußbaum matt ... Gewicht os. 6 kg.

## Rüchen= und Wirtschaftsftühle







No. 203. Satzhöhe 48 cm...... Gewicht en 4% kg.

No. 743. Kopfstück und Quersprossen der Rückenlehne hehl gebogen. – Diehte Statlläche, Satzbüle 48 cm. . . . Gewicht es. 5 kg.







No. 755. Hohl gebogene Rückenlehne.

Sizhobe 46 cm. . . . . . Gawinht en 6 kg. Rah. - Natur geölt. - Natur oder nußbaum lackert.

No. 390. Sitz und Lehne beligebegen, aus breiten Leisten. – Nußbulan lecknet. Sitznähe 46 am., . . . . . Gewicht en 5 km.

Auf Wunsch zogen Aufprein: Nußbaum mutt





No. 822. Halbrunder Furnieratz, geschweifte Lehne und Füße – Natur oder nußbaum incknet Satzhähe 48 cm . . Gewicht ca. 4 kg.

No. 824. Halbreader Furnersitz, geschweifte Lehne und Fäße. - Brintes hohlgebogenes Kopfstück. - Natur oder nußbaum lackiert. Sitzhöhe 48 cm. . . . Gewicht ca 4 kg

Himzu passende Tische siche Seite 57/58.

## Leitern für Baushalt, Bandwerh und Gelchäft

No. 2





Eratklassine Verarheitung, Flach susammenlegbar-

### Manhalan Taitan

2014/5	Mit selbsttätiger Spreining Nur roh heferbar. 5 Stufen') 1,25 m hoch , Gewicht ca. 6% kg.									
0 1/4/15	9	Staten',	1,25	323.	Doon	. Gewient	Că.	0 1/2	Kg.	
16	6	21	1,50	11	59	10	99	71/2	***	
17	7	**	1,75		"	94	9.7	93/4	12	
/8	8	44	2,00		99	- 51		10%	11	
19	9	17	2,25		11	11	50	323/4	99	
/10	10	122	2,50	**	11	11	13	13%	40	

M.t selbsträtiger Spreigung. - Nur rob heferbar. Durch die heiden einernen Rollen apreist sich die Leiter busy Aufstellen selluttäter u vollutänder ensemmeller!

### No. 220 to S.5 5 Stufen 1) 1,25 m hoch Gewicht on. 6% kg. 1,50 ,, ,, , 11 /8 8 2.00 .. .. 2,25 4 4 ., 13

### Zasammenlegbarer Tritt

10 10 ...

Aus bestein Kiefernheiz - solid gearbeitet Nur rol. steferbar. Mit sinem Graff zusennmenlegbar. 3 Stufes ) 63 cm hugh Cowicht 3 52 kg.

.. 13

No. 1641/3 4 ., 83 .. ., .. 4 2 .. ) Der oberste Tritt zilt als Stufe.

Roke Artikel unverpackt.



## Treppenftubl

No. 202. Ganz nur Buchenholz gearbeitet. Sitzhine 43 cm Aufgekinppt 86 cm hoch . . . . Gewicht en. 71/2 kg. Rob, natur geölt oder natur lackiert

No. 1150

Kleiderbügel Sauber gefrüst, reh. Zwei Größen No. 1150a. Groß 44 cm lang Gewicht: 10 Stück ca. 1 kg. No. 1150c. Natur lackiert, Ose vernickelt. Zwei Größen. No. 1150 Lat. Groß: 44 cm lang Gewicht: 10 Stitck ca. 1 kg. No. 1150Le. Klein 37 " " " 10 " " " " " " Sauber gearbeitet, roh. 46 cm lang. Natur lackiert, Öse vernickelt. 44 cm lung.

Gewicht 5 Stück on, % kg.



## Dblthorden . Wälchetrochner . Bett=Tifche



### Obithorden





No. 116. Aus Kreferohalz Grundflächs der emzelnen Abteilung 90×45 cm Höhe 15 cm ..... Gewicht en 1,9 kg.

Durch Außestzen westerer Abteilungen zu vergrößern. Oben vier Abteilungen aufemandergesetzt.

### Wälchetrockner



No. J11. Docken-Wäschetrockner. Zum Aufhängen. - 7,5 Meter Trockenfläche. Das Stäbe sind aus bestem, instremem Ficatennolz.

Gewicht en 15 kg.



No. 112a. Scheren-Wäschetrockner. 12 Meter Trockenfläche Aus Bacher halz weurhentet

.... bewellt at 4½ kg

## Bett=Tifche

mit nach innen umlegbaren Filhen



No. 1142.

Emin-Le Ausführung - Höne 24 cm. Größe des Tisches 58 x 38 cm. - Gewicht ca. 2 1/4 kg.



No. 1143, Abb. I. Als Bett-Tisch.



No. 1143.

Abb. II. Mit sufgeklapptem Lesapult. - Gewicht va. 3 kg.

Mit aufklappbaren und in verschiedene Höhen einstellharen Lesepult. Höhe 24-em Größe des Tisches 58/38 em Natur lackiert

## Zimmer=Kloletts





No. 408 to B. Bunder Stuhl mit Lehne Emailherter Henkeltopf mit Deckel. -Sitzhahe 48 cm. - Nußbaum matt. Gowicht en 8 kg.

No. 408 % a.M. Lehne mit braunem Ledertuchpolster, emgelegtes Sitzpolster aus gletchem Material. - Emailierter Henkeltonf mit Deckel. Sitzhtihe 48 cm - Nußbaum matt.

. Gawicht co. 9 1/4 kg.





No. 548 H. Emfacher, stabiler Stuhl. Emaillierter Henkeltopf mit Deckel. Suzhöhe 48 cm. - Rückenlenn-Löhe Sücm. - Armielmweite 47 cm. Nafibaam matt.

. Gewicht en. 8 % kg







Weste swischen den Armlehuen 48 cm. Mis abnehmborem Dappelastz. Mit emuilhertem Klosettomer mu Bugol und mt Wasserrden für Geruchversehluß, - Nußbaum matt. - Sitzhöne oz. 48 em Gewicht on 11 1/4 km No. 1614. Stund mit gebogenen Armlehnen

No. 1613. Stuhl mit geaogenen Armlehnen und hebigebogener Rückenlehne.

> und hold gebogener Rückenlehne. Mit Sem bohen schwenkburen gußeisernen Rollen mit Gummi-Einlage. - Huchklappbares Fußbrett. Weste zwischen den Armlehnen 48 cm. Mit abschmbarem Doppel-sits. Mit emailiertem Klosettermer mit Bügel und mit Wasserrillen für Geruchverschlaß. Nußhaum matt - Sitabbbe ca. 48 cm

Gewicht en 15 kg.

# ABTEILUNG 4a

1937

Puppen-Wagen · Puppen-Betten · Spielwagen Trittroller · Bubi-Räder · Kinder-Fahrräder Selbitfahrer · Rollipielzeuge Schaukeln







Nachstehende Abbildungen zeigen nur eine kleine Auslese aus unserem Herbst-Katalog 1936. Bei Bedarf in Puppenwagen hitten wir, diesen Katalog anzuførdern.



No. 4118. Gewälbter Kasten mit Absetsung

### Innen lecksert.

Abnehmhares Fünf-Bügel-Verdeck mit Garnierung. – Sturmstausen verniekelt, – Schleber verniekelt, mit weißem Griff, Bagenfeder-Gestell. – Emaillierte Gunnmräder mit 10,5 nm Profil-Gunnm



No. 4138. Gowöllster Kasten mit Zierpressung Zumfurber.

Innen lacklert, mit Ledertuch-Rand.
Abeehmbares Fünf-Bügel-Vordeck mit Germerung.
Sturmstangen vernickelt. – Starker Schieber vernickelt,
mit weißem Griff. – Sechs-Riemen-Federgestell – Halbvernickelte Gummunder mit 10,5 14 inn Profili-Gummi



No. 4145. Gewöllster Kusten mit Zierpressung

Zwesfarbig

Ledertuch-Ausschlag.

Cabrioline-Ledertuch-Vordook mit Celluloid-Fenstern u. Scheibengardinen. – Rohrschleber vermekelt, mit wei-Bem Griff. Seclas-Riemen-Federgeatell Metull-Scharhenräder mit Blendkappen und 17 num Profil-Gammi,



No. 4195. Gowölbter Hundrohckorb. Elfenbein lacksert

Ledertuch-Ausschlag mit Polsterrand.

Abnehmbares Fünf-Bügel-Verdeck mit Gurnierung. Vernickelte Sturmatangen. – Metalirohr-Schieber, vernickelt mit weißem Griff – Sechs-Riemen-Federgestell Halbvernickelte Tengeuträder mit Westwoodfelge und Blendkappen, 17 mm Profil-Gunnsi.

## Puppenbetten . Spielwagen

## Buppen=Kollbetten



No. 378a. .2½ cur hole Holzschelhenrädelsen mit Guransemlage. 70 cm lang. – Ohne Schleserhalter. . . . . Gewicht ca. 4½ kg. Gegen Aufpress mit Schleserhalter.



No. 398. In 2 Größen. 12 /3 cm Hobzeherbenrüdden unt Gemoniehalage. No. 398 b 60 cm lang. No. 398 r 70 cm lang. — Obne Schloschulter. — Welß lackiert. ... Gevicht ca. 3½ bzw. 3½ bzw. 3½ Mit Schlaschulter wie Abbildung gegen Aufpress,



No. 399a. Im Unterteil mit Furmerfüllung. – 12½ cm Holzscheidenrädelsen mit Gummeulage. – 70 cm lang. Ohne Schleuerholter. – World lackiert . . . Gewicht cm. 4,3 kg.

## Spiel-Karren



No. 901. 91 germen Balmen Forne gestricken, mnes. 201. No. 901d Baumlinge 60 cm. - Kastenlange 23 cm. Kasteniohe 12 cm. Radhöhe 20 cm. - Gewicht en. 1 4 kg. No. 963 Facas gesturben, integ rot.

No. 903 d. Baumlänge 80 cm. - Kastenlänge 27 cm Kastenlähe 14 cm. - Radhähe 20 cm .... Gewicht ca. 1 ½, kg.

## Postwagen



No. 916. Rot laukiert. No. 916c. - Kastenläuge 40 em. - Breite 28 cm. - Höhe 24 cm. - Radhühe 30 cm. Gewicht ca. 534 km.

### Katten-Spielwagen



No. 928. Hübscher Kasten-Spielwagen aus Holz mit Holzscherheerädern mit Gummennlage. – Natur lackiert, mit farhigen Bildern. – Vorderräder zum Durchlenken. Kastengrüße, Radbahe: Gewicht:

Kastengrüße, Rudhöhe: Gewicht: No. 928 mittel ca. 48×26 cm ca. 16×13 cm ca. 4 kg.



No. 929. Kaston-Spielwagen. In neuer autoühnlicher Form Bunt lacksort


Kastenlänge 65 cm Radhöhe:

Gewicht -

## Trittroller



### Die besten Bewegungs-Spreizeuge für die Kinder



Skatolek Båtz: mr. formánny van Fr. 1999. salvon om anligheren Sander. Nr. 1984 om 1 1838 Dr. saver Fr. 1983, 1989 Er. 1881 am 1 1884 om 1 1888 Dr. saver Fr. 1983, 1989 Er. 1881 am 1 1884 om 1 188







No. 1841.



No. 174 and 175. A.14 and A.75.

Vermokelto Lenasinugo mat po serten ilo zgriffeo.
Glocke. - Verstolikares Sitzlehni sett. Gunzunpedale.
Satzlyett und Stablehne natur lacktert mat Zierkniben.
Rot entstillerte Spotchenrider mat storkem Caronn. Stere Linge d.

Lenkred: Hinter-No.: Sitzbretten: hither röder 21 cm 30 ses 50 cm Ly cm 174A 54 cm 175 TSt Starke Tangent-formunichler unt vernickelten Naben und Speichen, soust gungeführt wie No. 175. Bei No. 175 ist die Lenkstange stark inchrehegen.

No. 1840.

No. 173. Metallached encader met starkern Gustan und Robenluger, somet wie oben

No.: Sitz-Länge d. Lenkrad: Hinter-173 30 cm 20 cm 14 /, cm 25 cm 19 cm 50 cm 173A 34 cm No. 173 und No. 173A - unter der Bestetbeung Bu - auch set oder bleu lacklert und mit Gemmi-Doppel-Perioen.

No. 117. Stabiler Rahmen. - Storke geschweifte Gabel - Gut gefederter Situ. – Rot smailherts Speichoarûder in t star-kom Gummi. – Vorstellbare, vermikeste Lankstange met Holagriffen. – Glocks. Der Ledersottel sat mach oben, Hongrillen. - Glocke. Der Ledersattet ist hann üben, worn und hinten vorstellbar. Messinghunhson-Lagerung des Vorderrades. Gummi-Pedole. No : Sitebahe: Varderrad Hinterrader Gewicht an

117 38-45 nm 25 nm 117A 42-50 nm 30 nm 20 cm 5 kg Auf Wunsch mit starken Tangent-Gummirädern mit veratt Westen hat starges rangementation TSI gegen

## Deue "Bubi"=Rader









Bunt lackters - Vernickelte Lenkstange mit Holzgriffen und Glocke. Geschweifter Sitz - Gummi-Doppel-Pedale

No.	Sitshöbe:	Länge des Situes:	Lealord:	Historider:	Gewicht ca.;		
1667	32 em	3S cm	22 cm	17 cm	5 kg		
1668	35 cm	35 cm	25 cm	20 cm	51/2 kg		
1669	44 cm	35 cm	35 cm	30 cm	7 kg		



Mit federndem Sits.



No. 1672.

No. 1671. Große wie No. 1668 aber mit federadem Sitz. Größe wie No. 1669 aber mit federadem Sitz No. 1667, 1668 und 1671 werden auf Wunsch mit Metallscheibenrädern gegen Aufpreis geliefert



No. 128.

No. 120.

M.t sehwarzen Metallrädern nder mit Gummirädern No. Für Knuben von Radhöbe Gawichte 4-6 Jahren 40×30 cm ca. 734 kg 50×35 cm 8-12 Jahren 60×40 cm

Mit schwarzen Gummirädern - Nor in einer Größe, Radhöhe 50×45 cm. ....... Gewicht ca. 9 1/4 kg.

Freistehender federader Sitz | Ledersattel - nuch oben leicht verstellbar. | Schwarz emailliert - Hunterschie und Lenkstange vernickelt.

### Selhitfahrer.

Für Smel und Spart der Kinder! - Auf Wunsch mit Glecks - Bezeichnung Gl. gegen Aufnweis.



No. 1676. Bant lackiert. Situlance 30 cm. - Satuhöhe 26 cm. 20 cm hohe Metallscheibeneider mit Gummieinlage .... Gewicht ca. 6% kg. No. 172. Holzteile natur lackiert. Räder rot lakkiert, Eisenteile bunt emniliert, Rückenlehne

verstellber. - 20×25 cm hohe Metalirader -Sitzhöhe 30 cm. Sitzlänge 30 cm. Gew ca. 7 kg. No. 1725. Hulsteile nat, goult, sonst wie eben. No. 172 and 1725 auf Wansch mit email. Cumraizāderu mit starkem Gummi zenen Auforem



No. 1677.



Natur lackiert mit Zierlinien. - Reder est lackiert. - Eisentstle emailliert. Die Rückenlehne ist je nach Größe des fahrenden Kindas leicht verstellber. - Metallröder. No. 1677. Site. Sage: 36 cm Sıtshölie 32 cm Radhöhe, 30 cm Gawicht ea 9 kg No. 1678. Srtsdäuge: 48 cm Sitzhöhe: 36 cm Radhöbe 35 ens Gewicht on. 21 kg Auf Wansch mit emstlierten Gummträdern mit starkem Gummi gegen Aufpreis



No. 1679. Doppelsitzer. Sitzlänge 62 cm. - Sitzhöhe 36 cm. Radhöhe 35 cm.



No. 1680. Zahnradantrieb. - Eiserne Zugstange. - Kräftige, breite Achslager - Metallräder - Metallrohr-Lenkstange mit Cellon-Holzgriffen. 

No. 1689b. Sutalituge 36 cm ~ Sutshible 32 cm Radhöhe 30 cm. Gewicht on, 11 kg.

Natur luckiert mit Zerlmien. - Rüder ret leckiert. - Eisenteile emailliert. - Die Rückenlehne ist je nach Größe des fahrenden Kindes leicht verstellbar. Auf Wunsch mit einzilberten Gunnaufahrn mit starkem Gummi gegen Aufpreis,



No. 1905. Roll-Spielzeug. – 8 cm hahe achwenkbure Metallscheibenrüder mit Gummieinlage. – Sitzbähe 14 cm. – Gewieht ca. 4-34 kg. Weiß lackjert, Ridelsen ret,



No. 1901. Game Länge 63 cm. – Sitzhühe 14 cm. . . . , Gewicht ca. 6 ½ kg. Weiß lackiert.



No. 1915, Ganze Länge 84 cm. - Sitzhöhe v. d. Kufen 20 cm. Gew. ca. 4 kg.



No. 981. Mit geschnitztem Pferdekopf. ...... Gewicht en. 6 ¼ kg Natur lackiert.





No. 983. Schutzbrett mit Schnappverschluß.

Gewicht en. 6 kg.

Natur lackiert.




No. 1984. Schutzbrett mit Schnappverschlüssen.
Gewicht ca. 9 kg.
Natur lackiert.



### Bance=Schaukeln



No. 998. Bei No. 992, No. 995 und No. 997 sind die Leinen verstellbar und bängen mit Metall-Kauschen versehen in den Ringen. Schraubhaken zum Befostigen werden mitgeliefert. - Sämtlich aus Buchenholz, natur lackiert.



No. 998, Natur lackiertes Sitzbrett, verstellbare

Leinen, ca. 2 m lang. - Gewieht ca. 2 kg.

## Automatifche Schaukel

No. 997. Geschweifter Sitz, gebogene Rückenlehne,

Beinstütze und Fußbrett für die Größe des

Kindes einsteilbar . . . . Gowicht on. 4% kg.


Gelb lackiert mit roten Zierlinien. Verpackung in Lattenverschlag, oder geölt und zur geschnürt.

No. 290a. Für Erwachsene und Kinder. - Rückenlehnen 72 cm hoch - Weite switchen den Armiehnen 50 cm. - Gewicht: unverpackt ca. 52 kg, verpackt ca. 72 kg. - Gestell: 3 Meter breit, 2,40 Meter boch, 1,25 Meter tief. - Zusammengelegt 2.70 × 1.25 × 0.25 Meter.

No. 290b. Für Kinder bis zu 8 Jahren. - Rückenlehne 48 cm hoch. - Weite zwischen den Armlehpen 40 cm. - Gewicht: unverpackt ca. 28 kg, verpackt on. 42 kg. - Gestell: 2 Meter breit, 1,60 Meter boch, 0,95 Meter tief.

### Aufstellung und Gehrauch der Schaukel:

Zuerst wird das Außengestell nach Lösung aller Muttern auf einem geraden Boden vollständig ausgespreixt, soweit es die Schlitze erlauben; dann werden sämtliche Muttern fest ausgezogen. Das Fußbrett wird nun mit aufgeklappten Trittbrettern über die unteren Eisenstangen einweiest und hierauf durch Herabklappen der Trittbretter eine sichere Verbindung des Fußbrettes mit den Eisenstangen bereestellt. Sodann worden noch beide Stähle vollständig aufgeklappt, bis die Armlebn-Queretengen hinten in die Schlitze eingreifen, und die Schaukel ist zum Gebrauch fertig. Beim Zusammenklappen wird umgekehrt verfahren. Die Schaukel setzt sich von selbst in Bewegung sobald eine Person mit den Püßen vorwärts gegen das Fußbrett stemmt. Wenn man dagegen beim Rückgunge der Schaukel das Fußbrett vorwärts stemmt, wird sie ungehalten. Die Schaukel ist bei weichem Boden auf die beigegebenen Holzpistten zu stellen.



FR. RICHTER